



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO-GO

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**  
**DISPENSA DE VALOR Nº 13/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6451/2022**  
**COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021**

**Objeto: Aquisição de materiais betuminoso, massa asfáltica tipo CBUQ com aplicação a frio, que será destinado na operação tapa buraco, visando a manutenção das vias públicas do Distrito de Itaguaçu e Município de São Simão-GO, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme especificações e quantidades estabelecidas.**

PROPOSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CBUQ COM APLICAÇÃO A FRIO  CBUQ concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação de CBUQ e • não de PMF ou fria , com a temperatura do ligante não inferior a 107c, com anulometria densa tipo faixa "C" (% em massa passando 100% na peneira 3/4, 80-100% na 1/2 e 2-10% na 200 com tolerância máxima entre 7 e 2%), dosado em ate 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado , não diluído, obedecendo integralmente a norma paracimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006 - EM mantendo massa especifica do CAP= 1,000 kg/dm3 com variação • máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204 e pontode fulgor mínimo de 235 Graus mesmo depois de sofrer o processo de adição deDOP(DNER-ME 078 e DNER 079) por compósito químico polimerizado, límpido , de cormarrom escura , incompatível com produtos de classe 5.1,subclasse 2.3, que apresenta toxidade por inalação LC500 < 1000 ppm, subclasse 4.1, ONU: 3101,	Ton.	100		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO-GO

3102,3111e3112 e subclasse 6.1 do grupo de embalagem, garantindo estocabilidade agranel por 30 dias depois de usinado, não confinado, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, % entre 3 a 5 DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 Kgf mínimo de 500), mistura asfáltica que deverá ser fornecida por pessoa jurídica (CNPJ) registrada no CREA como produtora de CBUQ (Lei 5194, de 24 de dezembro de 1966) e que apresente prova de quitação de débito e visto de conselho regional de engenharia.				
VALOR TOTAL				

Valor Global da Proposta;

Validade da Proposta 60 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; - Nº do CNPJ:

Endereço:

Apresentamos nossa proposta conforme o item e preço, estabelecidos no Termo de Referência.

São Simão-GO, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.