



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 093/2017

Ata de registro de preço, para : Aquisição eventual, futura e parcelada de equipamentos, periféricos, materiais e suprimentos de informática atendendo as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Simão-GO.

Processo Nº : 093/2017

Validade: 12(doze) meses.

Às 09:00 horas do dia 30 de agosto de 2017, na PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, reuniram-se na sala SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO., situada à PRAÇA CÍVICA, nº 01, CENTRO, SAO SIMAO, CEP: 75.890-000, Fone: (64) 3553-9500, inscrito no CNPJ sob o nº 02.056.778/0001-48, representado pela Pregoeira, Sr^a. GRACIELLE SOUZA PEREIRA, brasileira, portadora do CPF/MF nº 958.906.371-34, e os membros da Equipe de Apoio ERICA REJAN CAMILO, PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANNA, designados pelo Decreto nº 060/2017, de 02/01/2017, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na regulamentação feita pelo Decreto nº 1127/2017, e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Presencial nº 064/2017, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das **PROMITENTES CONTRATADAS,**

ITEM	EMPRESA
7.0, 21.0, 23.0, 24.0, 26.0, 30.0, 35.0, 36.0	<p>Nome: MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME CPF: CNPJ: 10.904.569/0001-35 Endereço: AV. INGLATERRA Q.119 L.06 CASA 03 JARDIM EUROPA 288 Fone: 6239265050 Email: valtercley_baldoino@hotmail.com REPRESENTANTE LEGAL: NOME: VALTERCLEY ALVES BALDOINO RG: 2.226.748 SSP-GO CPF: 632.918.781-91</p>
8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 15.0	<p>Nome: DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME CPF: CNPJ: 17.706.726/0001-47 Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS CENTRO 4091 Fone: 6735657538 Email: davidmarllo@hotmail.com REPRESENTANTE LEGAL: NOME: WANCILL DE SOUZA QUEIROZ RG: 1145191 SSP MS CPF: 925.221.301-53</p>
1.0, 2.0, 3.0, 40.0, 42.0	<p>Nome: SIXCORP INFORMATICA EIRELI ME CPF: CNPJ: 20.360.150/0001-13 Endereço: AV ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA QD 108 LT 02 CIDADE JARDIM 1430 Fone: 6236099606 Email: contato@sixcorpinformatica.com.br REPRESENTANTE LEGAL: NOME: NATALIA NEVES MARTINS RG: 5899921 CPF: 700.493.821-28</p>
4.0, 5.0, 14.0, 18.0, 19.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0	<p>Nome: CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS CPF: CNPJ: 23.814.639/0001-06 Endereço: AV CESAR LATTES QUADRA 52 LOTE 36 NOVO HORIZONTE 131 Fone: 6230933828 Email: CONTATO@GRUPOGMX.COM.BR</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	REPRESENTANTE LEGAL: NOME: MURILO AILTON DOS SANTOS VIEIRA RG: 2762006 CPF: 052.977.711-88
20.0, 22.0, 25.0, 27.0, 28.0, 29.0, 41.0	Nome: GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CPF: CNPJ: 24.143.445/0001-99 Endereço: RUA MARAJÓ PARQUE AMAZONIA S/N Fone: 6236247561 Email: GERAISCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM REPRESENTANTE LEGAL: NOME: WANDERSON LUIZ PEREIRA DA SILVA RG: 5733531 CPF: 044.821.721-03

visando a Aquisição eventual, futura e parcelada de equipamentos, periféricos, materiais e suprimentos de informática atendendo as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Simão-GO., conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do Pregão Presencial n.064/2017, bem como da(s) proposta(s) comercial(is) da(s) PROMITENTE(S) CONTRATADA(S).

Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS

CLÁUSULA SEGUNDA: São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

I. assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (CINCO) dias úteis, contados da solicitação formal.

II. entregar os materiais na pelo Setor Competente dias, contados a partir da data da ordem de fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis

III. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

IV. rerepresentar sempre, a medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial n°.064/2017.

V. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

VI. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VII. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

VIII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

IX. manter o prazo de garantia e 12 (doze) meses, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I) - Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial n.064/2017.

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados da sua assinatura.

DO REGISTRO DOS PREÇOS

CLÁUSULA QUARTA: O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

ITENS	RAZÃO SOCIAL	MARCA	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MENOR PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SIXCORP INFORMATICA EIRELI ME	TPLINK	UN	60	ADAPTADOR WIRELESS 150 MBPS USB Especificações: - Interface: USB 2.0, - Botão:QSS, - Dimensões aproximada: 93,5 x 26 x 11mm - Tipo de Antena: Onidirecionaldestacável, - Ganho da antena: 4dbi, - Frequência: 2,4 ~ 2,4835GHz - Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM Padrões Wireless: - IEEE 802.11n, - IEEE 802.11g, - IEEE 802.11b Modos Wireless: - Ad-Hoc, - Infra-estrutural Segurança Wireless: - WEP de 64/128-bits, - WPA/WPA2, - WPA-PSK/WPA2-PSK, - Filtragem MAC Wireless - Compatibilidade: - Windows 7 (32/64 bits), -Windows Vista (32/64 bits), - Windows XP (32/64 bits), - Windows 2000	R\$ 55,00	R\$ 3.300,00
2	SIXCORP INFORMATICA EIRELI ME	POWERS AFE	UN	140	BATERIAS DE NOBREAKS - 07 Ah Especificações Técnicas: Tensão: 12V C20 (Ah): 07 Tipo de Terminal: Faston T2 / F2 (Comp x Largura: x mm) Peso aproximado: 3,00Kg Dimensões aproximadas: (Comp x Larg x Alt): 151 x 98 x 95 mm Altura aproximada com terminal: 100 mm	R\$ 73,00	R\$ 10.220,00
3	SIXCORP INFORMATICA EIRELI ME	POWERS AFE	UN	140	BATERIAS DE NOBREAKS - 12Ah Especificações Técnicas: Tensão: 12V C20 (Ah): 12 Tipo de Terminal: Faston T2 / F2 (Comp x Largura: x mm) Peso aproximado: 3,60Kg Dimensões aproximadas: (Comp x Larg x Alt): 151 x 98 x 95 mm Altura aproximada com terminal: 100 mm	R\$ 130,00	R\$ 18.200,00
4	CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS	LITE	UN	30	CABO HDMI - Opções de metragem: 1,8 metro - Blindagem - COMPATIBILIDADE: PCM,DVD-Audio, DTS-HD Master Audio - Suporta resolução de 576i/P, 1080i/P e 2160i/P - ROHS	R\$ 12,78	R\$ 383,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5	CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS	STORM	UN	60	CABO USB Tipo de Cabo: Conexão de Periféricos USB 2.0 Conexão: USB A (M) x USB B (M) Comprimento do cabo: 1,80m Compatibilidade: Compatível com USB 1.1 e 2.0 Retrátil: Não Resistente à interferência = SIM	R\$ 6,29	R\$ 377,40
7	MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME	C3TECH	UN	30	CAIXA DE SOM - Sistema de Áudio 2.0.- Blindagem eletromagnética.- Conexão Áudio P2 3,5mm.- Alimentação via USB.- Voltagem: USB 5VDC ±10%.- Corrente:100mA (Max).- Material: Plástico ABS.- Peso: 220g. - Impedância:40 (Ohms)Potência 3Watts ,- Altura aproximado: 6,30 cm.- Largura aproximado: 6,30 cm - Comprimento aproximado: 6,50 cm.- Peso aproximado: 248,00	R\$ 15,50	R\$ 465,00
8	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME	HP	UN	140	CARTUCHO DE TINTA 122 XL COLORIDO Tipo: Original Cor do cartucho: Colorido Tecnologia de impressão: Jato de tinta Compatível deskjet 1000, 2000, 2050, 3050. Rendimento até 330 páginas padrão.	R\$ 137,00	R\$ 19.180,00
9	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME	HP	UN	300	CARTUCHO DE TINTA 122 XL PRETO Tipo: Original Cor do cartucho: Preto Tecnologia de impressão: Jato de tinta Compatível deskjet 1000, 2000, 2050, 3050. Rendimento até 480 páginas padrão.	R\$ 124,00	R\$ 37.200,00
10	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME	HP	UN	300	CARTUCHO DE TINTA 21 XL PRETO Tipo: Original Cor do cartucho: Preto Tecnologia de impressão: Jato de tinta Rendimento até 475 páginas padrão.	R\$ 98,00	R\$ 29.400,00
11	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME	HP	UN	140	CARTUCHO DE TINTA 22 XL COLORIDO Tipo: Original Cor do cartucho: Colorido Tecnologia de impressão: Jato de tinta Rendimento até 415 páginas padrão.	R\$ 109,00	R\$ 15.260,00
12	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME	HP	UN	300	CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO Tipo: Original Cor do cartucho: Preto Tecnologia de impressão: Jato de tinta Rendimento até 360 páginas padrão.	R\$ 48,20	R\$ 14.460,00
13	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME	HP	UN	140	CARTUCHO DE TINTA 662 XL COLORIDO Tipo: Original Cor do cartucho: Tricolor Tecnologia de impressão: Jato de tinta Rendimento até 300 páginas padrão.	R\$ 59,00	R\$ 8.260,00
14	CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS	FORTRE K	UN	1200	CONECTORES DE REDE RJ45, Tipo, Conector: RJ 45, Cabos: U/UTP, Categoria: CAT 5.E, Cor: Transparente, Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG, Material de contato, 8vias em bronze fosforoso com 50?in (1,27?m) de ouro e 100?in (2,54?m), de níquel, Normas EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801, NBR 14565, FCC 68.5 Dimensões aproximadas (A x L x P) 8,0 mm x 11,7 mm x 21, 5 interno e 22,5 externo. Peso aproximado 0,002 KG	R\$ 0,27	R\$ 324,00
15	DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME	FEASSO	UN	300	CONECTORES DE REDE RJ45 FEMEA (KEYSTONE JACK) Tipo: Conector: RJ 45 Fêmea (Keystone Jack), Cabos: U/UTP, Categoria: CAT 5.E, Cor: Branco Padrão de Montagem: T568A e T568B, Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG, Material de contato RJ45: Bronze fosforoso com 50?in (1,27?m) de ouro e 100 min (2,54?m), de níquel.. 110 IDC: Bronze fosforoso estanhado., Força de Contato: 0,98N (100g), Força de retençãoentre Jack e Plug: Mínimo de 13,6 kgf (30lbf ou 133N), Dimensões aproximadas (A x L) 22,7 mm x 18,3 mm , Peso aproximado 0,012 KG	R\$ 4,59	R\$ 1.377,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

18	CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS	TS SHARA	UN	140	ESTABILIZADOR 300 WATTS - Material: Gabinete em plástico ABS muito resistente, - Cor : Preto, - Tomadas: 4 tomadas elétricas no mínimo, - Desligamento: Desligamento automático em casos de sobrecarga, subtensão, sobretensão e super aquecimento, -Estabilidade: Mantenha a energia estável, protegendo e garantindo maior durabilidade de seus equipamentos; - Totalmente de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), -Estabilizador de acordo com as novasnormas do INMETRO -Com plugue e tomadas na nova norma - NBR14136, - Tensão de Entrada: 115V/220V AUTOMÁTICO -Tensão de Saída: 115V, - Potência: 300VA, -Fusível: 115V: 5ª, 220V: 3ª, Corrente nominal: 115V: 2,61ª, 220V: 1,36A	R\$ 86,81	R\$ 12.153,40
19	CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS	POWER X	UN	90	FONTE ATX 220WATS - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos, - Potência Real: 220 Watts, - Padrão ATX 12 v2.31, - Tensão: 127V- 230V chave manual e/ou automático, - Baixo ruído acústico, Conectores mínimos, Pinagem: 20/24 Pinos, * 1x ATX 4PIN, * 3x HD, * 2x Serial ATA, * 1x Floppy Refrigeração: - 1 xVentilador horizontal de ø120mm, - Tela de proteção do ventilador cromada FanCooler:, 1 X 8CM	R\$ 55,46	R\$ 4.991,40
20	GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	SEAGAT E	UN	14	HD EXTERNO 1 TB - CASE 2,5" - - Capacidade: 1TB, - Interface: USB 3.0, - Rotação:5400 RPM (Mínimo), - Cor: Preto, - Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0) - Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®,Windows 7, Windows® 8 ou superior, - Com instalação simples e direta, bastando conectar um cabo USB. - Com disco alimentado pelo cabo USB, dispensando uma fonte de alimentação externa. - Tendo a interface USB 3.0 compatível retroativamente com USB 2.0 - Cabo USB 3.0	R\$ 316,00	R\$ 4.424,00
21	MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME	SEAGAT E	UN	30	HD SATA 1TB - 2,5" Especificações: - Interface: SATA de 6 Gb/s, - Taxa de transferência de dados: Até 140 MB/s, - Cache: 128MB - Velocidade do eixo: 5400RPM, Confiabilidade/Integridade de dados: - Ciclos de carga/descarga: 600.000, - Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 por 10 Gerenciamento de energia:, - Corrente de inicialização (+5 V, A): 1,0, - Potência de leitura/gravação, média (W): 1,6/1,7, - Potência, ocioso, média (W): 0,45, Ambiente:, - Temperatura, em operação (°C): 0 a 60, - Temperatura, fora de operação (°C): -40 a70, - Impacto, em operação: 2 ms (G): 400 - Impacto, ocioso: 1 ms (G): 1000, -Acústica, ocioso, típico (bels - potência do som): 2,0 - Acústica, busca, típico (bels - potência do som) : 2,2, Recursos especiais: - Sem halogênio, - Conformidade com RoHS, Garantia 12 meses de garantia	R\$ 297,00	R\$ 8.910,00
22	GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	WD	UN	30	HD SATA 1TB - 3,5" Interface: - Case 3,5", - SATA 6Gb/s, Performance: - Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5, - Taxa média de dados, leitura/gravação: 156, - Máx. Taxa de	R\$ 279,00	R\$ 8.370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

					dados, leitura/gravação OD: 210, - Cache: 64 MB Configurações: - Heads/Discos: 2/1, - Bytes por setor: 4096, Confiabilidade/Integridade de Dados: - Ciclos de carga / descarga: 50,000, - Erros deletura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 - Horário de funcionamento (por ano): 2400, - Limite da taxa de carga de trabalho (TB / ano): 55 Energia: - Poder de inicialização (A): 2.0, - Modo típico de operação: 5.3W, - Média Ociosa: 4.6W - Modo de espera/ modo de espera típico: 0.94W/0.94W, - Tolerância de tensão, incluindo ruído (5V): ±5%, - Tolerância de tensão, incluindo ruído (12V): ±10%, Meio ambiente: - Operação (ambiente, min): 0, - Operação (Caixa da unidade, máx.): 60, - Não operacional (ambiente): -40 a 70, - Sem halogênio, - RoHS		
23	MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME	KINGSTON	UN	60	MEMORIA RAM 2 GB DDR2 Especificações técnicas: o Tecnologia: PC2-6400 (800MHz), o Tensão de alimentação (Vdd): 1,8 V, o Arquitetura DDR2 o Tipo de Burst: interleave e sequencial, o Memória sem registro: (Não ECC), o Memória : (Synchronous DRAM), o Freqüência: PC2-6400 CL = 6, o Quantidade de pinos: 240	R\$ 102,00	R\$ 6.120,00
24	MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME	KINGSTON	UN	60	MEMORIA RAM 2 GB DDR3 Especificações: - Tipo: SDRAM DDR3 de 240 pinos - Capacidade: 2GB - Aceleração: DDR3 1600 (PC3 10600) - CAS Latência: 9 - Tensão: 1.5V	R\$ 102,00	R\$ 6.120,00
25	GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	DLINK	UN	140	MODEM ADSL Especificações: - Velocidade: Até 24 Mbps, - Conexão: Ethernet, -Interface: Ethernet 10/100, - Protocolo: Cliente DHCP, - Cor: Preto, - Alimentação: Adaptador de energia externo 100 - 240V Padrão: - ADSL standards: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) - Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) - ADSL2 standards: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A - ADSL2+ standards: ITU-T G.992.5 Annex A/M - IEEE 802.3, IEEE 802.3u Protocolos: - IPV6, IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client, DNS - Client, DDNS Client (DynDNS), PPPoE, UPnPPort Forwarding Conexão de internet rápida: - Compatível com os mais recentes padrões ADSL2+, proporciona alta taxas de transmissão de dados na internet proteção de segurança estendida - Extensa lista de recursos de firewall - SPI e DoS para proteção de contra ataques na Internet Sistema Operacional: - Linux Mandriva 2012 e superiores - Linux Ubuntu 10.4 e superiores - Mac OS 10.6 e superiores - Windows XP / Vista / 7 / 8	R\$ 75,00	R\$ 10.500,00
26	MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME	D-LINK	UN	60	MODEM ADSL + ROTEADOR WIRELESS 300 Padrão: - ADSL standards: Multi-mode, ANSIT1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) - Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) AnnexA, ITU-T G.994.1 (G.hs) - ADSL2 standards: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A - ADSL2+ standards: ITU-T G.992.5 Annex A/M - IEEE 802.3,	R\$ 130,00	R\$ 7.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

					IEEE 802.3u Especificações: - Cor: Preto, - Antena: 2 antenas fixa MIMO 2 dBi, - Frequência: 2.4GHz - Protocolos: PPPoE, - Cabos: CAT5, -Velocidade Wi-Fi: 300Mbps - Alimentação: Adaptador de energia externo 100 - 240V Portas: - 1 ADSL: RJ-11 conector a conector para linha telefônica - 4 Ethernet: Conector RJ-45 10/100 Padrão: - IEEE 802.11n, - IEEE 802.11g, - IEEE 802.11b, - IEEE 802.3, - IEEE 802.3u Recursos de Segurança: - WPA/WPA2 Sistema Operacional Compatível: - Linux Mandriva 2012 e superiores, - Linux Ubuntu 10.4 e superiores, - Mac OS 10.6 e superiores - Windows XP/Vista/7/8 Conteúdo da Embalagem: - 01 Roteador, - 01 Filtro anti-ruídos linha telefônica - 01 Manual de Instruções Garantia 12 meses de garantia		
27	GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PCTOP	UN	30	MONITOR 18,5" Características Gerais Tamanho Da Tela: 18,5" Ângulo De Visualização: 90° Horizontal 65° Vertical, Brilho: 200 Cd/M² Relação De Contraste: 600:1 Estático 5000000:1 Dinâmico Tempo De Resposta: 5ms Ligado/Desligado RelaçãoLargura-Altura: 16:9 Resolução Nativa: 1366 X 768 A 60hz (A Placa De Vídeo DoPc Conectado Deve Ser Capaz De Oferecer Suporte A 1366x768 A 60 Hz E Conter Saídas Vga Ou Dvi.) Resoluções Admitidas: 1366 X 768 1024 X 768 832 X 624 800 X 600720 X 400 640 X 480 Visor Anti-Reflexo: Sim, Full Hd: Não, 3d: Não Outros: Inclinação: -5° A +20°, Vidro Do Monitor Sem Arsênio, Retroiluminação Sem Mercúrio Controles Na Tela, Programável Pelo Usuário, Plug And Play Conexões 01 XVga, 01 X Dvi-D (Com Suporte A Hdcp) Informações Adicionais: Tensão De Entrada:110 A 220vca, Consumo De Energia: 22 W (Máximo), 18 W (Típico), 0,3 W (Estado De Espera) Dimensões aproximadas (L X A X P): 44,1 X 27,5 X 5,7 Cm (Sem Suporte)/ 44,1 X 34,9 X 16,8 Cm (Com Suporte) Peso aproximado: 2,1 Kg (Com Suporte)	R\$ 434,00	R\$ 13.020,00
28	GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PCTOP	UN	30	MOUSE ÓPTICO COM CONEXAO PS2 E BOTAO DE ROLAGEM - Tipo: Óptico - Conexão: PS2 - Scroll macio - Design ergonômico - Compatível com: Windows 98,2000, ME, XP,Vista, 7 / MacOS x 9.0 ou Superior - Resolução: 800/1000 dpi - Dimensões: 97 x 55 x 34mm	R\$ 7,38	R\$ 221,40
29	GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PCTOP	UN	140	MOUSE ÓPTICO COM CONEXAO USB E BOTAO DE ROLAGEM - Tipo: Óptico - Conexão: USB - Scroll macio - Botões: 2 Mínimo - Design ergonômico - Compatível com: Windows 98,2000, ME, XP,Vista, 7 / MacOS x 9.0 ou Superior - Resolução: 800/1000 dpi - Dimensões: 97 x 55 x 34mm	R\$ 4,70	R\$ 658,00
30	MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME	SMS	UN	90	NOBREAK 600VA BIVOLT - Nobreak interativo com regulação on-line. - Microprocessador: RISC de alta velocidade com memória Flash. - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Auto teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e bateras. - Modelo bivolt: Automático de entrada 115-127/220V~ com saída 115V~. - Tomadas: mínimo 04 ou 06 no padrão NBR	R\$ 344,00	R\$ 30.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

					14136. - Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. - Botão: Liga/desliga - Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. - Microprocessador RISC/FLASH. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado		
31	CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS	MULTILASER	UN	60	Pen Drive 8 Gb Características: - Capacidade: 8GB - Velocidade de leitura: >=10 MB/s - Velocidade de gravação: >= 5,5 MB/s - Interface e alimentação: USB - USB 2.0 de Alta velocidade certificado (retro compatível com todas as portas USB 1.1) - - Sistemas Operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux, - Dimensões: 6x18x42 mm, - Embalagem lacrada	R\$ 25,60	R\$ 1.536,00
32	CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS	TP LINK	UN	30	PLACA DE REDE 10/100 PCI Interface de Conexão: - PCI Taxa de Transferência de Dados: - Auto-negotiation - Ethernet 10 Mbps - Fast Ethernet 100 Mbps - Half/Full Duplex - Sistemas Operacionais (Drivers): - FreeBSD - Linux Kernel 2.4/2.6/3.2 - - MAC OS 10.2, - MAC OS 10.3, - NDIS2 - Novell Netware DOS/5.x/6.x, - Versão de Hardware DGE-528T/C1, - Windows 7, - Windows 8 - Windows Server 2000, - Windows Server 2003, - Windows Server 2008, - Windows Server 2012 - Windows Vista, - Windows XP, Tecnologias Gerais: - CSMA/CD, - Filas de prioridade 802.1p - TCP/UDP, - Utilitário de Diagnósticos, - Wake On LAN ACPI 2.0	R\$ 37,82	R\$ 1.134,60
33	CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS	TP LINK	UN	30	PLACA DE REDE 10/100 PCI-ex Especificações: - Adaptador 10/100/1000Mbps PCIe - 32-bit de interface PCIe, Recursos: - Suporte Wake-on-LAN - Auto Negociação e Auto MDI / MDIX - Suporta Controle de Fluxo IEEE 802.3x para Modo Full-duplex e contrapressão para o modo Half-duplex, - Suporta codificação IEEE 802.1p Layer 2 Priority Encoding e de marcação de VLAN IEEE802.1q, - Suporta power down/link down para economia de energia, - Compatível com: Win98SE/Me/2000/XP/Vista/Linux/Novell Netware, Padrões e protocolos: - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP, Interface: - 32-bit PCIe, - 1 porta 10/100/1000Mbps RJ45	R\$ 64,30	R\$ 1.929,00
34	CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS	TP LINK	UN	30	PLACA REDE WIRELESS 150 MBPS PCI - Velocidade de até 150Mbps, - Suporta função QSS, em conformidade com WPS, - Suporta WEP de 64/128, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), suporta IEEE 802.1x, - Antenas destacáveis, - Compatível com 802.11n/b/g, - Suporta modo Ad-hoc e infraestrutura, - Suporta Windows 2000, Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Recursos do Hardware: - Interface 32-bit PCI, - Antena Mini-omni, 2dBi (RP-SMA), - Dimensões aproximadas (L X C X A): 12.08x7.85 x 2.15 cm Recursos Wireless: - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, - Frequência: 2.4-2.4835GHz, - Taxa do Sinal 11n: até 150Mbps/ 11g: até 54Mbps / 11b: até 11Mbps	R\$ 73,98	R\$ 2.219,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

35	MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME	TP-LINK	UN	30	PLACA REDE WIRELESS 150 MBPS PCI-ex - Velocidade de até 150Mbps,- Suporta função QSS, em conformidade com WPS, - Suporta WEP de 64/128, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), suporta IEEE 802.1x, - Antenas destacáveis , - Compatívelcom 802.11n/b/g, - Suporta modo Ad-hoc e infraestrutura - Suporta Windows 2000,Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Recursos do Hardware: - Interface PCIExpress (x1), - Compatível com slot Express, x1, x2, x8 ou x16, - Antena Mini-omni,2dBi (RP-SMA), - Dimensões aproximadas(L X C X A): 120.8 x 78.5 x 21.5mm -Tipode Antena: Onidirecional Destacável, - Ganho de Antena: 2dBi, Recursos Wireless: Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, - Frequência: 2.400- 2.4835GHz - EIRP: <20dBm(EIRP), - Modos Wireless: Ad-Hoc / modo Infraestrutura - Segurança Wireless: Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2- PSK, Filtragem MAC Wireless - Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM,64-QAM	R\$ 55,46	R\$ 1.663,80
36	MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME	TP-LINK	UN	30	ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS - Descrição: Roteador Antenas Fixas, 4 Portas, BotãoWPS HARDWARE - Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps - Botões: Botão WPS/Reset, Switch Wireless - --- Liga/Desliga, Botão Liga/Desliga -Antena: 2 Antenas fixas de 5 dBi (RP-SMA) - Fonte de Alimentação Externa: 9VDC/ 0.6ª - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b CARACTERÍSTICAS WIRELESS Frequência: 2.4-2.4835GHz, Taxa de Sinal: 11n: até 300Mbps, 11g: até 54Mbps, 11b: até 11Mbps Potência de Transmissão: CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm, Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless, Segurança Wireless: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2- PSK, CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE QoS: WMM, Controle de Largura de Banda, Tipo de WAN: IP dinâmico/IP estático/PPPoE/ PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond, Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, DHCP: Servidor, Cliente, DHCP Lista de Estações, Reserva de Endereço, Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ DNSDinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP, VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações,Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento, Firewall: DoS, SPI Firewall, Filtrode Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio, Vinculação de endereços IP/MAC, Protocolos: Support IPv4 and IPv6 Rede de Visitantes: 2.4GHz Guest Network x1, Certificação: CE, FCC, RoHS Conteúdo da Embalagem: Roteador, Fonte de alimentação, CD de Recursos,	R\$ 78,07	R\$ 2.342,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

					Cabo Ethernet, Guia de Instalação Rápida , Requerimentos do Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, VistaT ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.		
40	SIXCORP INFORMATICA EIRELI ME	PCTOP	UN	30	TECLADO ABNT 2 - CONEXÃO PS2 Descrição: Teclado Padrão ABNT2 - Anti respingo: Sim - Compatível Sistema Operacional W95/98/ME/NT/XP, Windows7,8,10 e Linux Especificação: - Tipo: Membrana -Números de teclas: 107 mínimo -Serigrafia das teclas: Silk - - Durabilidade da tecla: 80 milhões de acionamentos, - Dimensões aproximado: 442.2 x 137.6 x 22mm, - Peso: 400g, - Conexão: PS2 , Outros Descrição: - Cor: PRETO	R\$ 15,28	R\$ 458,40
41	GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PCTOP	UN	140	TECLADO ABNT 2 - CONEXÃO USB - Descrição: Teclado Padrão ABNT2, - Anti respingo: Sim, - Compatível Sistema Operacional W95/98/ME/NT/XP, Windows7,8,10 e Linux , Especificação: - Tipo: Membrana , -Números de teclas: 107 mínimo, -Serigrafia das teclas: Silk, - Durabilidade da tecla: 80 milhões de acionamentos - Dimensões aproximado: 442.2 x 137.6 x 22mm, - Peso: 400g, - Conexão: USB , Outros Descrição: - Cor: PRETO	R\$ 15,28	R\$ 2.139,20
42	SIXCORP INFORMATICA EIRELI ME	FIOLUX	UN	60	TRANSFORMADOR 2000 VA - Transformador de potência 2000VA, - Bivolt, - Tomadas NBR 6147, - Transformar de 120V/220V ou 220V/120V, - Gabinete com pintura epóxi, com bornes de conexão, alças para transporte, com corpo revestido, - Potência 2000VA, - Frequência mínima de 60Hz, com adaptador "H", - Tomada vermelha sempre 220V, - 01 Ano de garantia	R\$ 104,34	R\$ 6.260,40

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DA CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Presencial n. 064/2017, o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA OITAVA: A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura deste.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues, devidamente atestada pelo setor responsável, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA: O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancário(a), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:

- a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO.
- b) Certidão Negativa de Débito - CND Federal;
- c) Certificado de Regularidade do FGTS emitido pela Caixa Econômica Federal;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e conseqüente aprovação.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:

- I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e
- III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador da Ata poderá:

- I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Presencial, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;
- III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão Presencial, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

- I. houver interesse público, devidamente fundamentado;
- II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;
- IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
- V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os preços da presente Ata serão irreeajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial da Ata o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;

III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;

II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;

III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Decorridos 72 (setenta e duas) horas de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quarta, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão desta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o **inciso II da Cláusula Décima Quarta** não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na **Cláusula Décima Quarta**, em seus **incisos I, III e IV**, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO;

Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Decreto Municipal n.º _____.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão gerenciador.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Presencial n.064/2017 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADA(S), prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo, do Pregão Presencial n.064/2017, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata datada de 30/08/2017, e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: DO GESTOR DA ARP: Fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à completa execução do Contrato, conforme exige o inciso XX, do art. 16 da IN nº 015/2012, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o(a) servidor(a) WILBER FLORIANO FERREIRA.

Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata.

São Simão - GO, em 30, de agosto de 2017.

MUNICÍPIO - Prefeito Municipal

CONTRATADA(S):

MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME

SIXCORP INFORMATICA EIRELI ME

CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS

GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI