



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 039/2017 - Sessão Nº 001

Processo	: 063/2017
Objeto	: Aquisição eventual, futura e parcelada de massa asfáltica tipo concreto betuminoso usinado tipo CBUQ faixa C DNIT com aplicação a quente e massa asfáltica tipo CBUQ com aplicação a frio, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura.

1 - Abertura da Sessão

Às 14:00 horas do dia 03 de julho de 2017, reuniram-se na sala SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. a Pregoeira GRACIELLE SOUZA PEREIRA e os membros da Equipe de Apoio ERICA REJAN CAMILO, PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANNA, , designados pelo Decreto nº 060/2017, de 02/01/2017, com base na Leis nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Estadual 17.928 de 27 de dezembro de 2012, e na regulamentação feita pelo Decreto n.º 1127/2017, , para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 039/2017, tipo menor preço por item. Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

2 - Credenciamento

Declarando aberta a fase de credenciamento a Pregoeira solicitou o seu representante que apresentasse os documentos exigidos no Edital. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foi considerada credenciada a empresa abaixo, com seu respectivo representante:

EMPRESA	ME / EPP	CNPJ/CPF	REPRESENTANTE	IDENTIFICAÇÃO
ULTRAPAV-ME	SIM	17.129.319/0001-14	JEFFERSON AUGUSTO BORGES	1.249.302 SSP/GO

3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes.

Em seguida a Pregoeira solicitou que o interessado credenciado apresentasse a **declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação**, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os **envelopes nº 01 contendo a Proposta e o nº 02 contendo a habilitação**. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, a Pregoeira declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura da proposta do credenciado.

4 - Da Classificação das Propostas

Aberto o envelope contendo a proposta, a Pregoeira franqueou o acesso de todos ao conteúdo da mesma aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, passaram a análise da adequação da proposta aos requisitos do Edital, considerou que a proposta estava adequada. Passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço ficando assim classificada ou desclassificada para a fase de lance o seguinte licitante:

Item 1: CBUQ COM APLICAÇÃO A FRIO - CBUQ concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação de CBUQ e . não de PMF ou fria, com a temperatura do ligante não inferior a 107c, com anulometria densa tipo faixa "C" (% em massa passando 100% na peneira 3/4, 80-100% na 1/2 e 2-10% na 200 com tolerância máxima entre 7 e 2%), dosado em ate 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado , não diluído, obedecendo integralmente a norma paracimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006 - EM mantendo massa específica do CAP= 1,000 kg/dm3 com variação . máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204 e pontode fulgor mínimo de 235 Graus mesmo depois de sofrer o processo de adição deDOP(DNER-ME 078 e DNER 079) por compósito químico polimerizado, límpido , de cormarrom escura , incompatível com produtos de classe 5.1,subclasse 2.3, que apresenta toxidade por inalação LC500 < 1000 ppm, subclasse 4.1, ONU: 3101, 3102,3111e3112 e subclasse 6.1 do grupo de embalagem, garantindo estocabilidade agranelpor30 dias depois de usinado, não confinado, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, % entre 3 a 5DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 Kgf mínimo de 500), mistura asfáltica que deverá ser fornecida por pessoa jurídica(CNPJ)registrada no CREA como produtora de CBUQ(Lei 5194, de 24 de dezembro de 1966)e que apresente prova de quitação de debito e visto de conselho regional de engenharia. - 1.000 Ton.

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ/CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL DA PROPOSTA	CLASSIF.
1	ULTRAPAV-ME	17.129.319/0001-14	ULTRASFALTO	R\$ 295,00	R\$ 295.000,00	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Item 2: CBUQ concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97) Faixa "C".Convencional. - 500 Ton.

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ/CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL DA PROPOSTA	CLASSIF.
1	ULTRAPAV-ME	17.129.319/0001-14	ULTRASFALTO	R\$ 285,00	R\$ 142.500,00	Sim

5 - Dos Lances por item

Declarou a Pregoeira aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração das rodadas.

5.1 - Lances do Item 1: CBUQ COM APLICAÇÃO A FRIO - CBUQ concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação de CBUQ e . não de PMF ou fria, com a temperatura do ligante não inferior a 107c, com anulometria densa tipo faixa "C" (% em massa passando 100% na peneira 3/4, 80-100% na 1/2 e 2-10% na 200 com tolerância máxima entre 7 e 2%), dosado em ate 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado , não diluído, obedecendo integralmente a norma paracimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006 - EM mantendo massa especifica do CAP= 1,000 kg/dm3 com variação . máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204 e pontode fulgor mínimo de 235 Graus mesmo depois de sofrer o processo de adição deDOP(DNER-ME 078 e DNER 079) por compósito químico polimerizado, límpido , de cormarrom escura , incompatível com produtos de classe 5.1,subclasse 2.3, que apresenta toxicidade por inalação LC500 < 1000 ppm, subclasse 4.1, ONU: 3101, 3102,3111e3112 e subclasse 6.1 do grupo de embalagem, garantindo estocabilidade agranelpor30 dias depois de usinado, não confinado, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, % entre 3 a 5DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 Kgf mínimo de 500), mistura asfáltica que deverá ser fornecida por pessoa jurídica(CNPJ)registrada no CREA como produtora de CBUQ(Lei 5194, de 24 de dezembro de 1966)e que apresente prova de quitação de debito e visto de conselho regional de engenharia. - 1.000 Ton.

Tendo em vista que somente um licitante apresentou proposta, e considerando a impossibilidade de se repetir o certame, não houve a etapa de lances, passando a Pregoeira para a fase de negociação.

5.1a - Rodada de Negociação

Como não houve a etapa de lances, a Pregoeira declarou encerrada a fase em relação ao item 1 passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ULTRAPAV-ME	17.129.319/0001-14	R\$ 265,00

5.1b - Classificação Provisória do item n° 1

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	MENOR LANCE
1	ULTRAPAV-ME	17.129.319/0001-14	R\$ 265,00

5.2 - Lances do Item 2: CBUQ concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97) Faixa "C".Convencional. - 500 Ton.

Tendo em vista que somente um licitante apresentou proposta, e considerando a impossibilidade de se repetir o certame, não houve a etapa de lances, passando a Pregoeira para a fase de negociação.

5.2a - Rodada de Negociação

Como não houve a etapa de lances, a Pregoeira declarou encerrada a fase em relação ao item 2 passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	NEGOCIAÇÃO
1	ULTRAPAV-ME	17.129.319/0001-14	R\$ 260,00

5.2b - Classificação Provisória do item n° 2

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	MENOR LANCE
-------	---------	----------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1	ULTRAPAV-ME	17.129.319/0001-14	R\$ 260,00
---	-------------	--------------------	------------

6 - Da Habilitação

Após a classificação provisória do licitante passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação, tendo a Pregoeira e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação.

Analizada a documentação a Pregoeira considerou a empresa habilitada.

Segue abaixo quadro demonstrativo, em ordem crescente de preços por item, referente às empresas que participaram dos respectivos itens:

Item 1: CBUQ COM APLICAÇÃO A FRIO - CBUQ concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97), em usina de asfalto, usina para fabricação de CBUQ e não de PMF ou fria, com a temperatura do ligante não inferior a 107c, com anulometria densa tipo faixa "C" (% em massa passando 100% na peneira 3/4, 80-100% na 1/2 e 2-10% na 200 com tolerância máxima entre 7 e 2%), dosado em até 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado, não diluído, obedecendo integralmente a norma paracimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006 - EM mantendo massa específica do CAP= 1,000 kg/dm³ com variação . máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204 e pontode fulgor mínimo de 235 Graus mesmo depois de sofrer o processo de adição deDOP(DNER-ME 078 e DNER 079) por composto químico polimerizado, límpido, de cormarrom escura, incompatível com produtos de classe 5.1,subclasse 2.3, que apresenta toxidade por inalação LC500 < 1000 ppm, subclasse 4.1, ONU: 3101, 3102,3111e3112 e subclasse 6.1 do grupo de embalagem, garantindo estocabilidade agranelpor30 dias depois de usinado, não confinado, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, % entre 3 a 5DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 Kgf mínimo de 500), mistura asfáltica que deverá ser fornecida por pessoa jurídica(CNPJ)registrada no CREA como produtora de CBUQ(Lei 5194, de 24 de dezembro de 1966)e que apresente prova de quitação de debito e visto de conselho regional de engenharia. - 1.000 Ton.

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	MENOR LANCE	TOTAL MENOR LANCE
1	ULTRAPAV-ME	17.129.319/0001-14	R\$ 265,00	R\$ 265.000,00

Item 2: CBUQ concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97) Faixa "C".Convencional. - 500 Ton.

CLAS.	EMPRESA	CNPJ/CPF	MENOR LANCE	TOTAL MENOR LANCE
1	ULTRAPAV-ME	17.129.319/0001-14	R\$ 260,00	R\$ 130.000,00

7 - Da fase de Apresentação de Recursos

Após a fase de habilitação, a Pregoeira avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata.

Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.

8 - Da Adjudicação

Como ninguém manifestou interesse em recorrer a Pregoeira adjudicou os objetos do certame ao vencedor da licitação, na forma abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UNIDADE	EMPRESA VENCEDORA	CNPJ/CPF	MENOR LANCE UNITÁRIO	VALOR TOTAL DO LANCE
1	CBUQ COM APLICAÇÃO A FRIO - CBUQ concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97), em usina	ULTRASFALTO	1000	TON.	ULTRAPAV-ME	17.129.319/0001-14	R\$ 265,00	R\$ 265.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	de asfalto, usina para fabricação de CBUQ e . não de PMF ou fria, com a temperatura do ligante não inferior a 107c, com anulometria densa tipo faixa "C" (% em massa passando 100% na peneira 3/4, 80-100% na 1/2 e 2-10% na 200 com tolerância máxima entre 7 e 2%), dosado em ate 6% não inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) não emulsionado , não diluído, obedecendo integralmente a norma paracimento asfáltico de petróleo DNIT 095/2006 - EM mantendo massa especifica do CAP= 1,000 kg/dm3 com variação . máxima e mínima conforme norma DNER-EM 204 e pontode fulgor mínimo de 235 Graus mesmo depois de sofrer o processo de adição deDOP(DNER-ME 078 e DNER 079) por compósito químico polimerizado, límpido , de cormarrom escura , incompatível com produtos de classe 5.1,subclasse 2.3, que apresenta toxidade por inalração LC500 < 1000 ppm, subclasse 4.1, ONU: 3101, 3102,3111e3112 e subclasse 6.1 do grupo de embalagem, garantindo estocabilidade agranelpor30 dias depois de usinado, não confinado, sem perder trabalhabilidade, garantindo aplicação fria e em ambientes úmidos (chuva) sem perder a coesão depois de aplicado, garantindo a compactação (porcentagem de vazio, % entre 3 a 5DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 Kgf mínimo de 500), mistura asfáltica que deverá ser fornecida por pessoa jurídica(CNPJ)registrada no CREA como produtora de CBUQ(Lei 5194, de 24 de dezembro de 1966)e que apresente prova de quitação de debito e visto de conselho regional de engenharia.							
2	CBUQ concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES e DNER-313/97) Faixa"C".Convencional.	ULTRASFALTO	500	TON.	ULTRAPAV-ME	17.129.319/0001-14	R\$ 260,00	R\$ 130.000,00

9 - Das Ocorrências na Sessão Pública

Não houve ocorrências dignas de nota.

10 - Encerramento da Sessão



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nada mais havendo a tratar a Pregoeira encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e

GRACIELLE SOUZA PEREIRA
Pregoeira

ERICA REJAN CAMILO
Equipe de Apoio

PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANNA
Equipe de Apoio

Licitante presente:

Ultrapav-me
Jefferson Augusto Borges