

**FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO SIMÃO-GO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023****PROPOSTA FINAL FORNECEDOR****PROCESSO LICITATÓRIO 18609****Fornecedor: 51.521.366 JOAO VITOR RAMOS CARVALHO  
47****CNPJ: 51.521.366/0001-****Representante: JOÃO VITOR RAMOS CARVALHO****Telefone: (62) 9195-3876****E-mail: JELLCIT@GMAIL.COM****Endereço: R G20, 000 - , Goiânia - Goiás - 74354-315**

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	8,00	UN	ANDADOR ALUMÍNIO Articulado Dobrável C/ 3 Barras Leve Adulto	Indaiá	Indaiá	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
2	10,00	UN	APARELHO TELEFÔNICO - Telefone Com Fio Preto. Possui tipos de campainha em 3 volumes (alto, médio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 teclas sendo 12 teclas numéricas e 3 teclas de funções (Redial, Flash, Mute). Referência-Pleno, Modelo-Pleno. Teclado: Teclas do telefone - Flash - Mudo - Rediscar- 15 teclas - 12 numéricas - 3 teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). Posições - Mesa - Parede, Tamanho do fio - 02 metros. Certificados-Anatel. Peso aproximado do produto 38gr. Dimensões do produto: Largura18,7cm, Altura13,7cm, Profundidade 09cm. Cor preto	Intelbras	Intelbras	R\$ 49,49	R\$ 494,90
3	2,00	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 220 V Condensadora tensão 220v capacidade 12000 BTUS ciclo frio Selo Procel (A)	AGRATTO	AGRATTO	R\$ 1.880,00	R\$ 3.760,00
4	2,00	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS FRIO 220 V Condensadora tensão 220v capacidade 18000 BTUS ciclo frio Selo Procel (A)	PHILCO	PHILCO	R\$ 3.090,00	R\$ 6.180,00
5	3,00	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS FRIO 220 V Condensadora tensão 220v capacidade 9000 BTUS ciclo frio Selo Procel (A)	TCL	TCL	R\$ 1.670,00	R\$ 5.010,00
6	1,00	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL Aspirador cirúrgico 05 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/60hz, rotação 3400 RPM. 36 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt automático.	Olidef	Olidef	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
7	1,00	UN	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - BALANÇA PARA ADULTO - Balança digital com régua antropométrica até 200 kg, display em Led de 06 dígitos e função tara, plataforma e coluna em aço carbono, tapete antiderrapante, antropômetro em alumínio anodizado e litografado, pés reguláveis em borracha sintética, pintura epóxi na cor branca. alimentação Bivolt ou 220 V.	Welmy	Welmy	R\$ 920,00	R\$ 920,00
8	10,00	UN	BALDE A PEDAL/ Lixeira 100 Litros - PLÁSTICO	LP	LP	R\$ 220,00	R\$ 2.200,00
9	40,00	UN	BALDE A PEDAL/ Lixeira 30 Litros - PLÁSTICO	Injeplastec	Injeplastec	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00
11	10,00	UN	BIOMBO C/ 03 FACES HOSPITALAR; Biombo de 1 corpo em inox. Estrutura em tubo Ø 3/4x1,20 mm e pés com rodízios de 2. Acompanha tecido em percal encorpado.	ORTOMED	ORTOMED	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00
12	1,00	UN	BISTURÍ ELÉTRICO (até 150 w) Bisturi Elétrico Digital SmartCut Modo de operação: HiCut, Cut, Blend Min, BlendMid, Blend Max, Desiccate, Spray, Bipolar Macro e Bipolar Micro; Saídas Monopolar e Bipolar; 2 Displays independentes para corte e coagulação; - Acionamento por pedal ou caneta; Bargraph p/ indicação de qualidade	WAVETRONIC	WAVETRONIC	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00

			de contato da placa de retorno; - Placas simples ou dupla c/ detecção automática e indicação em display; Função Standby - 100 memórias configuráveis; Frequência 400KHz Voltagem 220 V, 1 pedal acionamento duplo (M103) + 1 caneta comando pedal reutilizável (M73) + 05 eletrodos (M30, M31, M41, M52 e M60) + 1 placa dupla em aço inox (M13) + 1 cabo para placa em inox (M32).					
13	2,00	UN	BOLA SUIÇA - Bola Suíça conficionada em latex, tamanho: 75cm, suporta até 200 Kg	LIVEUP	LIVEUP	R\$ 98,00	R\$ 196,00	
14	3,00	UN	CADEIRA CAIXA ALTA - Secretária - Balcão - Portaria - Com Braço Corano Preto - A Cadeira Caixa tem estrutura de aço, espuma injetada e pistão á gás que proporciona a regulagem de altura. De alta usabilidade e durabilidade, a Cadeira Caixa é forte e compõe com perfeição ambientes da sua empresa, como o cheque - out. Informação Adicional: tipo De Regulagem // Altura do Assento Tipo De Braço // Braço Regulável Tipo De Base // Estrela em Aço Tipo De Espuma // Injetada Capacidade De Carga // 110 KG Altura Máxima Do Assento Ao Chão//69cm Altura Mínima Do Assento Ao Chão // 58 cm	Maiart	Maiart	R\$ 340,00	R\$ 1.020,00	
18	20,00	UN	CADEIRA GIRATÓRIO - Cadeira giratória, reclinável encosto e assento em tela e couro sintético escuro , regulagem de altura a gás, braços de apoio fixos, acabamento do pistão cromado, rodas em plástico, O acabamento da cadeira para escritório é em plástico e aço cromado, Dimensões: Largura: 46 cm ,Altura: 97 cm, Profundidade: 46 cm	Travel Max	Travel Max	R\$ 345,00	R\$ 6.900,00	
19	15,00	UN	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO PRATA COM ALMOFADAS - Cadeira tipo longarina com três assentos e base fixa. Assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC. DADOS TÉCNICOS :Braço em aço cromado com formato anatômico, Peso máximo recomendado por assento 150 Kg, Medidas 46x34 cm, Assento 52 cm, Altura do encosto 46 cm. Altura do chão até o assento 38 cm, Altura do assento até o encosto 42 cm, Altura do chão até o encosto 75 cm	Nagano	Nagano	R\$ 699,50	R\$ 10.492,50	
22	3,00	UN	CARRINHO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA Carro de Curativo com Balde e Bacia Epoxi. O Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Altura: 80 cm, Largura 45 cm , Profundidade 75 cm, Peso12 Kg, Pintura epóxi, 4 Rodízios de 03 polegadas. Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm, Estrutura em tubos redondos, Cor: Branca. (Superior ou de melhor qualidade)	ORTOMED	ORTOMED	R\$ 797,40	R\$ 2.392,20	
24	1,00	UN	CARRINHO PLATAFORMA EM AÇO INOX: Carro/ Carrinho plataforma fabricado totalmente em aço inoxidável, inclusive os rodízios e parafusos. Acabamento espelhado. Possui 1 aba frontal fixa. Capacidade para 400 Kg. Equipado com 4 rodízios zincados de 4?, sendo 2 fixos e 2 giratórios. Possui 85 cm de comprimento, 70 cm de largura e aba de 80 cm de altura. Medidas: 85 x 70 x 80 cm (CxLxA) -Medida da aba do chão ate punho: 100 cm, Peso: 24 Kg, Capacidade de carga: 400 Kg, Tipo de roda: Equipado com 4 rodízios zincados de 4?, sendo 2 fixos e 2 giratórios, Material: Aço inoxidável espelhado (com opção para escovado) -Cores: Não se aplica, Pintura: Não se aplica, Segmentos: Ideal para condomínios, frigoríficos, comercio praieiro, indústria em geral, cozinhas industriais, almoxarifados, centros de distribuição entre outros, Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação	NOWAK	NOWAK	R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00	
29	1,00	UN	CAVALINHO OBSTÉTRICO - Construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com assento e apoio de braços estofados. Apoio de braços com regulagem de altura. Dimensões: Largura: 42 cm, comprimento: 80 cm, altura do assento: 47 cm, altura do apoio de braços: 71 a 88 cm, medidas embalagem: 0,85 x 0,45 x 0,75, cubagem: 0,2868 m³, peso: 17kg. (Superior ou de melhor qualidade)	Salutem Hospitalares	Salutem Hospitalares	R\$ 1.263,00	R\$ 1.263,00	
37	4,00	UN	MACA FIXA HOSPITALAR Dimensões: 1800 mm x 800 mm x 600 mm (C x A x L); Cores disponíveis da maca fixa hospitalar: Consultar; Maca de Exame Clínico Adulto, Estrutura tubular em aço; Pintura epoxi; Cabeceira reclinável em 4 posições; - Leito estofado com espuma D23; Pés com ponteiros; Dimensões: 1,85m	Cirurgica Aurora	Cirurgica Aurora	R\$ 643,90	R\$ 2.575,60	

			comprimento x 0,70m largura x 0,80m altura. Peso (Gramas)27000Altura (cm)80Largura (cm)70Comprimento (cm)185					
38	1,00	UN	MANTA TÉRMICA CORPORAL - Manta térmica corporal para corpo inteiro com controle de temperatura isolamento em PCV, em Nylon plastificado e impermeável, isolamento térmico, proteção antichamas, resistência interna de fibras de carbono, fúsil ativo e reserva, resistência até 60 °, tamanho 180x190 cm.	Estek	Estek	R\$ 590,00	R\$ 590,00	
41	20,00	UN	MESA PARA REFEIÇÃO NO LEITO - Material de Confeção Aço/ Ferro Pintado – base em tubo de aço-carbono 40 x 30 x 120 mm. Coluna em tubo quadrado de aço-carbono 40 x 40 x 1,20 mm. Haste em tubo quadrado inox 30 x 30 x 1,20 mm com regulagem de altura através de manipul. Tampo para refeição em MDF com revestimento melamínico 35 x 68 cm Pés/ 4 pés com rodízios.	NG2MEDICAL	NG2MEDICAL	R\$ 230,00	R\$ 4.600,00	
42	1,00	UN	NEBULIZADOR PORTÁRIL 4 saidas 220V	Medicate	Medicate	R\$ 355,00	R\$ 355,00	
45	1,00	UN	OFTALMOSCÓPIO Oftalmoscópio convencional 2.5 V, iluminação branca em Led de alto-brilho, cabo e metal recartilhado, reostato para controle da intensidade da luz, alimentação através de 2 pilhas tipo C.	MACROSUL	MACROSUL	R\$ 632,00	R\$ 632,00	
46	4,00	UN	OTOSCÓPIO - Com iluminação branca em Led de alto-brilho, com espéculos auriculares reutilizáveis / autoclaváveis 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 e 10 mm, cabo em metal recartilhado, reostato para controle de intensidade, alimentação por 2 pilhas alcalinas tipo C.	MD	MD	R\$ 189,00	R\$ 756,00	
47	20,00	UN	OXIMETRO DE PULSO ADULTO: (.Tamanho reduzido com display (LED) de fácil leitura, Autodesligamento em caso de não utilização,Display: LED,.SP02: Intervalo de medição: 70-99%,Precisão: ±2% entre 80%-99% ±2% entre 70%- 80%;Frequência de Pulso (FP): Intervalo de medição: 30-235 BPM,Precisão: ±2 BPM ou ±2°/0,Intensidade de Pulso: Indicação em gráfico de Barras,Requisitos de energia: Duas pilhas Alcalinas tipo AAA ,Consumo de energia: 2 pilhas Alcalinas AAA 1.5V, podem suportar mais de 30 horas de monitorização contínua,Dimensões: Comprimento: 58mm x Largura: 32mm x Altura: 34mm,Peso: 50g (incluindo duas pilhas tipo AAA),Temperatura deOperação: 5- 40°C ,Acessórios: 2 pilhas AAA(inclusas),1 colar de transporte;1 capa de proteção emborrachada 1 estojo,1 manual em português	G-Tech	G-Tech	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	
48	15,00	UN	POLTRONA HOSPITALAR Poltrona para Descanso Reclinável Pintada, com Cremalheira 5 Estágios até 250 Kg - MA-406 ? MA, Poltrona construída com material de alta resistência, reclinável através de pistão a gás. Estrutura: Inferior em metalon de aço carbono 31,75 x 1,5 mm e superior em metalon de aço carbono 30 x 30 x 1,2 mm. Assento, encosto, braços e descanso p/ os pés: Anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvin. Movimentos: Inclinação do dorso por meio de alavanca, simultâneo do apoio de pernas ao movimento do dorso, sentado e reclinado, com trendelenburg, TOTALMENTE reclinável permitindo várias posições, com acionamento automático com um leve esforço do dorso, acionados através de pistão a gás. Descanso p/ os pés: Articulado com extensão e acionamento concomitante à inclinação do encosto.Pés: Com ponteiros de borracha. Capacidade: Até 250 kg. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com resina epóxi- poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Cor padrão: branco. DIMENSÕES: Posição Reclinada: Comprimento de 1,70 m (variando 0,15 m para +/-) Posição Sentada: Comprimento de 0,85 m(variando 0,15 m para +/-), Largura: de 0,60 m (variando 0,15 m para +/-) e Altura: de 0,45 m(variando 0,15 m para +/-). (Superior ou de melhor qualidade).	Metal Solution	Metal Solution	R\$ 900,00	R\$ 13.500,00	
49	12,00	UN	PORTA SACO HAMPER PINTADO - AÇO. 150L. DIMENSÃO 50 X 81,5 CM	ORTOMED	ORTOMED	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	
50	5,00	UN	REANIMADOR PULMONAR Manual Adulto	Missouri	Missouri	R\$ 135,00	R\$ 675,00	
55	30,00	UN	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS - Ficha técnica: Produto: Suporte para Soro com Rodas. Composição: alumínio polido Dimensões: 128 x 33 cm Altura mínima: 1,85 m Altura máxima: 2,15 m, Peso: 2,20 kg. Fabricado no Brasil. Anvisa: 80410410003. Garantia fornecida pelo fabricante de 90 dias. Detalhe da composição: Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25 x 25 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8 x	ORTOMED	ORTOMED	R\$ 140,00	R\$ 4.200,00	

1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8 x 1.20 mm, e mecânico maciço de 1/4. Acabamento com pintura eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento.

**Total R\$ 86.741,20**

---

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Assinado de forma digital por:

**JOÃO VITOR RAMOS CARVALHO - 70622338110**

Dados: 26/12/2023 09:59:17

---

**51.521.366 JOAO VITOR RAMOS CARVALHO**  
**51.521.366/0001-47**