



ESTADO DE GOIÁS
Prefeitura Municipal de São Simão

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA Nº 034/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1123/2024
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

1.1 Objeto: Aquisição de itens de informática e materiais permanentes, através de recursos provenientes do PROCAD-SUAS, visando o fortalecimento do Cadastro Único do Município de São Simão-GO e Distrito de Itaguaçu-GO, de acordo com a Resolução do CNAS/MDS 96/2023, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência.

Nº ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDE.	VALOR MENSAL	VL. TOTAL
1	138924	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, TAMANHO DO ALTO-FALANTE DE 15", BI-AMPLIFICADA = SIM, POTÊNCIA MÍNIMA EM RMS = 300 W, COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH = SIM, REPRODUTOR DE MP3 VIA USB E SD CARD = SIM, CONTROLE REMOTO FRONTAL = SIM, QUANTIDADE MÍNIMA DE EQUALIZAÇÃO PRÉ-CONFIGURADAS (PRESETS) = 5, RECEPTOR FM = SIM, ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS 1/4" = SIM, ENTRADAS P2 SIM, ENTRADA RCA = SIM, BI-VOLT (100 – 240V) = SIM, ANGULAÇÃO PARA USO COMO MONITOR (L/R) = SIM, MÍNIMO DE PONTOS PARA MONTAGEM "FLY" = 03, ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVA = SIM, PESO MÁXIMO: 20KG	UN	1	R\$	R\$
2	138923	MONITOR LED 22" – TELA ÚTIL DE 21,5", COR = PRETO, TECNOLOGIA: LED CONEXÕES HDMI = 1 D-SUB VGA = 1, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080, RESOLUÇÕES POSSÍVEIS (1366X768,	UN	2	R\$	R\$

ESTADO DE GOIÁS
Prefeitura Municipal de São Simão

		1280X1024, 1280X720, 1024X768, 800X600, 720X400, 640X480), TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA = 60 HZ, MODO ECONÔMICO = SIM, PROPORÇÃO DA TELA: 16:9 = SIM, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO MÁXIMO: 25 W, MENOR OU IGUAL A 0,3W (STAND-BY), TIPO DE ALIMENTAÇÃO: INTERNA OU EXTERNA, CABO AC: SIM, PADRÃO CABO = ABNT. SAÍDA DE ÁUDIO = OPCIONAL				
3	119958	FRAGMENTADORA DE PAPEL	UN	1	R\$	R\$
4	137680	NOTEBOOK FE15 I3 11GERAÇÃO 8GB 2,00 SSD 256 WIN 11	UN	1	R\$	R\$
5	138925	TRIPÉ DE CAIXA DE SOM, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO SUPOSTADO : 50 KG, AJUSTÁVEL = SIM, ALTURA MÍNIMA: 92 CM E ALTURA MÁXIMA (EXPANDIDO) 161 CM, ALTURA DO PRODUTO FECHADO: 70 CM, ACABAMENTO: PRETO, REGULAGEM DE ABERTURA DOS PÉS = SIM, TRAVA DE SEGURANÇA = SIM	UN	1	R\$	R\$
6	138926	MICROFONES DUPLOS SEM FIO. ESPECIFICAÇÕES: COM FAIXA DE FREQUÊNCIA: ENTRE 615MHZ-665MHZ, LARGURA DE FREQUÊNCIA: 2x32, FORMATOS DE MICROFONE, PARA USO NAS MÃOS = SIM, MODO DE MODULAÇÃO: FM, DESLOCAMENTO DE FREQUÊNCIA MÁXIMA: +/- 45KHZ, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 HZ- 15KHZ. SINAL/RUÍDO (S/N) 105DB(A), DISTÂNCIA DE ALCANCE EM AMBIENTE IDEAL: 100 METROS, RECEPTOR MODO DE OSCILAÇÃO – PLL = SIM, FAIXA DE VOLUME: + / – 80DB	UN	1	R\$	R\$

		<p>SENSIBILIDADE: 5DBUV, NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDA BALANCEADA (TOMADA DE SAÍDA, XLR): 250MV 600 Q, SAÍDA NÃO BALANCEADA: 400MV K3Q, BASTÕES: POTÊNCIA DE RF: MAX 30MW. MODO DE OSCILAÇÃO: PPL, ESTABILIDADE DA FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 30PPM, FAIXA DINÂMICA: +/- 100DB, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ-15KHZ, MÁXIMA PRESSÃO SONORA DE ENTRADA: 130DB SPL, CAPTAÇÃO DO MICROFONE DO TIPO DE BOBINA = SIM, PILHAS: 2X (1.5V) AA. RECEPTOR: COM 2 ANTENAS OMNIDIRECIONAL DE 1-2 COMPRIMENTO DE ONDA COM CONEXÃO BNC, DISPLAY COM INFORMAÇÕES (CANAL, FREQUÊNCIA, NÍVEL DE AF E RF E ANTENA USADA (A/B). CARACTERÍSTICAS DOS MICROFONES: - GLOBO DE AÇO E CORPO EM ALUMÍNIO = SIM. BOTÃO DE NAVEGAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FREQUÊNCIA MANUAL = SIM, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50HZ – 15.000HZ, SINCRONIZAÇÃO RÁPIDA ATRAVÉS DE IR (INFRA VERMELHO)</p>				
7	47632	<p>Impressora Monocromática Laser, Velocidade de impressão em preto A4 (mínima 20 Ppm), Velocidade de impressão em preto Carta (mínima 21 Ppm), Impressão sem margens N/A, Tipo de consumível Cartucho de toner e unidade de cilindro, Resolução de impressão (dpi) 2400 x 600 dpi, Tecnologia de impressão Monocromática, Compatibilidade com o driver de impressora Windows, Mac OS, Linux, Ciclo de trabalho mensal máximo mínimo 10.000 páginas, Memória padrão mínimo 32, Tipo de mídia Comum, Papel reciclado,</p>	UN	2	R\$	R\$

ESTADO DE GOIÁS
Prefeitura Municipal de São Simão

		Capacidade mínima de saída de papel (50 págs.), Tamanho de papel - Bandeja de papel Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, B5, Gramatura da folha - Bandeja de papel (mín./máx.) 65-105 g/m ² , Capacidade mínima padrão de entrada de papel (150 págs.), Interface(s) padrão Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0,				
8	138920	DESKTOP: SISTEMA OPERACIONAL OEM, COM SUPORTE UEFI, MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BITS PT-BR OU SISTEMA OPERACIONAL OEM MICROSOFT WINDOWS 11 PRO 64 BITS PT-BR , PROCESSADOR: VERSÃO E/OU GERAÇÃO ANTERIOR PERMITIDA CONTANDO DA ATUAL DO FABRICANTE = 2, SEGMENTO VERTICAL = DESKTOP, LITOGRAFIA MÁXIMA = 7NM, NÚMERO DE NÚCLEOS MÍNIMOS = 6 , NÚMERO DE THREADS MÍNIMO = 12, FREQUÊNCIA MÍNIMA BASEADA EM PROCESSADOR = 2,50 GHZ, FREQUÊNCIA MÍNIMA BASEADA EM PROCESSADOR PARA TECNOLOGIAS (TURBO E/OU BOOST) = 4,4 GHZ, CACHE MÍNIMO L2 MÍNIMO = 7 MB, TDP PADRÃO MÁXIMO = 65 W, TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA) = 128 GB, TIPOS DE MEMÓRIA = DDR4 3200 MT/S E/OU DDR5 4800 MT/S. ESPECIFICAÇÕES GRÁFICAS: NÚMERO MÁXIMO DE TELAS SUPORTADAS = 4, NÚMERO MÁXIMO DE LINHAS PCI EXPRESS = 20, RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI): 4096 X 2160 @ 60HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP): 7680 X 4320 @ 60HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP - TELA PLANA INTEGRADA): 5120 X 3200 @ 120HZ, SUPORTE DIRECTX MÍNIMO 12, SUPORTE OPENGL	UN	2	R\$	R\$

MÍNIMO 3.0, SUPORTE OPENCL
MÍNIMO 3.0. FUNCIONALIDADES E
TECNOLOGIAS AVANÇADAS:
TECNOLOGIA PROPRIETÁRIA DE
VIRTUALIZAÇÃO = SIM, 64 BITS =
SIM, SUPORTE TECNOLOGIA
HYPER-THREADING = SIM,
SUPORTE TECNOLOGIAS
PROPRIETÁRIAS DE IA (NEURAL)
= SIM, SUPORTE A INSTRUÇÕES
AES = SIM, SUPORTE A
INSTRUÇÕES PROPRIETÁRIAS:
SSE4.1, SSE4.2, AVX2, SUPORTE
TECNOLOGIAS PROPRIETÁRIAS
DE DETEÇÃO DE AMEAÇAS (TDT)
= SIM, SUPORTE A
TECNOLOGIAS PROPRIETÁRIAS
DE PROTEÇÃO DO BOOT = SIM,
SUPORTE RECURSOS DE
ECONOMIA DE ENERGIA
(ESTADO OCIOSO) = SIM. PLACA-
MÃE SOCKET EXATAMENTE
COMPATÍVEL E OPERACIONAL
AO PROCESSADOR
ESPECIFICADO NA PROPOSTA =
SIM, FORMATO = MICRO ATX,
DIMENSÕES MÍNIMAS = 20,0 CM
POR 20,0 CM, SUPORTE SLOTS
DE MEMÓRIA = 2 SUPORTE
ARQUITETURA A MEMÓRIA DUAL
CHANNEL = SIM, BARRAMENTO
DA MEMÓRIA MÍNIMA = DDR4
3200 MHZ. PORTAS E
CONECTORES: SAÍDAS D-SUB
(VGA) = 1, HDMI = 1 E DP
(DISPLAYPORT) = 1, SLOT DE
EXPANSÃO SLOT M.2 2230 = 1,
SLOT DE EXPANSÃO SLOT M.2
2280 = 1, PORTA LAN ON-BOARD
GIGABIT (10/100/1000 MBPS) =
SIM, QUANTIDADE DE PORTA
LAN ON-BOARD GIGABIT
(10/100/1000 MBPS) = 1,
WIRELESS (REDE SEM FIO) IEEE
802.11 AX = SIM, BLUETOOTH =
SIM, VERSÃO MÍNIMA
BLUETOOTH = 5.2, SUPORTE
PORTA COM (DB9) INTERNO =
SIM, SOM ON-BOARD = SIM,
PORTAS USB = SIM,

QUANTIDADE MÍNIMA DE
PORTAS USB
(TRASEIRA/INTERNA/FRONTAL) =
8, DENTRE AS PORTAS
EXIGIDAS: 4 DEVERÃO SER USB
3.2 = SIM, ÁUDIO DE ALTA
DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) = SIM,
CONECTORES DE ÁUDIO
TRASEIRO = SIM, QUANTIDADE
DE CONECTORES DE ÁUDIO
DIANTEIRO = 2, ENTRADA
MICROFONE COMBINADA COM
FONE DE OUVIDO = SIM,
QUANTIDADE DE ENTRADA
MICROFONE COMBINADA COM
FONE DE OUVIDO = 1,
CONECTORES SATA = SIM
QUANTIDADE MÍNIMA DE
CONECTORES SATA = 4,
VELOCIDADE MÍNIMAS DOS
CONECTORES SATA = 6.0 GB/S,
SEGURANÇA E BIOS: DETECÇÃO
DE INTRUSÃO = SIM, CHIP TPM =
SIM, VERSÃO MÍNIMA DO CHIP
TPM = 2.0, TRAVA TIPO
KENSINGTON = SIM, ANILHA
PARA CADEADO = SIM, TAMANHO
BIOS = 128 MB, TIPO BIOS =
FLASH ROM, BIOS/UEFI = SIM,
MEMÓRIA RAM: 1X 8GB = 8 GB,
DDR4 3200 MHZ.
ARMAZENAMENTO E OUTRAS
FUNCIONALIDADES: SSD DE 512
GB = SIM, NVME = SIM, UNIDADE
ÓTICA = OPCIONAL, FONTE DE
ALIMENTAÇÃO = SIM, POTÊNCIA
MÍNIMA: 228 WATTS, FONTE
REGULAGEM DE VOLTAGEM
AUTOMÁTICA (100~240 V /
50~60HZ) = SIM, PFC ATIVO = SIM,
CERTIFICAÇÕES: PROVA DE
CERTIFICAÇÃO PORTARIA
INMETRO 170/2012 = SIM, PROVA
DE CERTIFICAÇÃO GLOBAL PARA
PRODUTOS ECOLÓGICOS:
EPEAT = SIM, PROVA DE
CERTIFICAÇÃO DMTF/DMI 2.0 =
SIM, MANUAL TÉCNICO = SIM.
GABINETE E ACESSÓRIOS:
TECLADO = SIM, TECLADO USB =



ESTADO DE GOIÁS
Prefeitura Municipal de São Simão

	SIM, PADRÃO ABNT2 = SIM, RESISTÊNCIA A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS = SIM, MOUSE ÓTICO = SIM, 2 BOTÕES = SIM, COM SCROLL = SIM, MOUSE USB = SIM, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI = SIM, DIMENSÕES MÍNIMA DO GABINETE: 275 X 94 X 304 MM			
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Valor total:	R\$
---------------------	------------

Valor Total da Proposta;

Validade da Proposta 60 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros,
correrãototalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; - Nº do CNPJ:

Endereço:

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Termo de
Referência.

São Simão-GO, _____ de _____ de 2024.

Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se
houver.