



DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 75, II – DA LEI Nº. 14.133/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes para atender a demanda das escolas de ensino fundamental, fundamentada no artigo 75, II da lei n.º 14.133/2021, conforme termo de referência.

ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA, RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE E JUSTIFICATIVA DO PREÇO.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Disposições do inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021. A Prefeitura Municipal de São Simão, faz saber que está em andamento um processo de compra direta por dispensa de licitação.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

Art. 75. É dispensável a licitação: (Vide Lei nº 14.133, de 2021) Vigência:

II- Para contratação que envolva valores inferiores R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos) no caso de outros serviços e compras; ALTERAÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM O DECRETO [\(Nº 11.871, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023\)](#).

Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o referido ato.



CONTRATADO:

ALMEIDA INFORMATICA, COMERCIO, E LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 52.650.774/0001-61, com sede na Avenida Brasil Quadra 26, Lote 02, CENTRO, CEP: 75890-000, com valor total de **R\$ 42.084,50 (QUARENTA E DOIS MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**.

ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE	DESCRIÇÃO
1	UN	4	Cód. 139275 - COPIADORAS MULTIFUNCIONAL MONO PROFISSIONAL 57 PPM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA – FUNÇÕES: IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO/FAX, IMPRESSÃO: PÁGINAS POR MINUTO: CARTA: 57 PPM; A4: 55 PPM; OFÍCIO: 46 PPM, KIT INICIAL DE MANUTENÇÃO: 500.000 PÁGINAS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DUPLA: CARTA: 40 PPM; OFÍCIO: 23 PPM, VISOR: PAINEL SENSÍVEL AO TOQUE DE 7” (TSI), TEMPO DE AQUECIMENTO: 25 SEGUNDOS OU MENOS (LIGADA), TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: CÓPIA: 6 SEGUNDOS OU MENOS (COM PROCESSADOR DE DOCUMENTOS), 7 SEGUNDOS OU MENOS (SEM PROCESSADOR DE DOCUMENTOS), IMPRESSÃO: 4,5 SEGUNDOS OU MENOS, RESOLUÇÃO: RESOLUÇÃO INTERPOLADA DE 600 X 600 DPI, FINE1200 (1200 X 1200 DPI) E FAST1200 (1800 X 600 DPI), MEMÓRIA: STD/MÍNIMA.: 1,5 GB/3,5 GB, CICLO MENSAL DE IMPRESSÃO: ATÉ 250.000 PÁGINAS MÊS, PROCESSADOR DE DOCUMENTOS: TIPO/CAPACIDADE: PROCESSADOR DE DOCUMENTOS DE DUPLA, DIGITALIZAÇÃO (DSDP)/100



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

FOLHAS, ORIGINAIS ACEITÁVEIS: 13,9CM X 21,5CM - 21,5CM X 35,5CM, TIPO COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS: WINDOWS 8.1, WINDOWS 10 (32/64/ARM64), WINDOWS 11 (32/64/ARM64), WINDOWS SERVER 2012/R2, 2016, 2019, COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA OPERACIONAL MAC: REQUER, MAC OS X V10.5 OU POSTERIOR, COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA OPERACIONAL LINUX: VERSÃO DA DISTRIBUIÇÃO LINUX: DEBIAN 11, UBUNTU 20.04, RHEL 8, CENTOS, LINUX 8, FEDORA 34, 35, OPENSUSE 15.3, INTERFACE: 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (TCP/IP, NETBEUI), 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 SLOT DE EXPANSÃO; OPCIONAL: LAN SEM FIO IB37/38 (ALCANCE DE APROX. 29,8M E WI-FI DIRECT), IB-51 (ALCANCE DE APROX. 100M); PLACA DE REDE LAN DUPLA IB-50, IMPRESSÃO EM REDE E PROTOCOLOS SUPTADOS: IMPRESSÃO EM REDE: TCP/IP, FTP, LPR, PORTA 9100, NETBEUI, APPLE BONJOUR; IMPRESSÃO NA INTERNET: IPP/1.0 (ALGUMAS FUNÇÕES 1.1 TAMBÉM SÃO SUPTADAS); IMPRESSÃO DE E-MAIL: IMPRESSÃO DE DADOS DEDADOS RECEBIDOS POR E-MAIL, FORMATO DE DADOS: PDF, PS, TEXTO, TIFF, JPEG, XPS, OPENXPS; IMPRESSÃO SEGURA: IPP SOBRE TLS; FUNÇÃO WEB PAGE; IMPRESSÃO WSD: DIGITALIZAÇÃO/IMPRESSÃO EM CONFORMIDADE COM WSD; IMPRESSÃO DIRETA EM PDF: USE “ NET DIRECT PRINT”, PDF VER. 2.0, CRIPTOGRAFIA, PDF, TIFF, JPEG, MODO XPS; ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA: PÁGINAS POR MINUTO: CARTA: 57 PPM; A4: 55 PPM; OFÍCIO: 46 PPM, VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ÓFICIO, MODO DE IMAGEM:



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

256 TONS E 2 BITS/PONTO (FM), TEXTO:
(256 TONS E 2 BITS/PONTO (FM), FOTO: (256
TONS E 2 BITS/PONTO (AM), TEXTO+FOTO:
(256 TONS E 2 BITS/PONTO (FM), CÓPIA
CONTÍNUA: 1-999, GERENCIAMENTO DE
TRABALHOS: CATÁLOGO DE ENDEREÇOS:
AMPLIAÇÃO/ZOOM 7 REDUÇÕES, 5 ÍNDICES
PREDEFINIDOS DE AMPLIAÇÃO, 25 A 400%
COM INCREMENTOS DE 1%, RECURSOS
ADICIONAIS: DUPLEX EM ÚNICA
PASSAGEM, DIGITALIZAÇÃO CONTÍNUA,
PÁGINA EM BRANCO ELIMINADA, CÓPIA DE
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO,
ESPECIFICAÇÕES DE FAX:
COMPATIBILIDADE/COMPRESSÃO DE
DADOS: ITU-T G3 FAX/MMR, MR, MH, JBIG,
VELOCIDADE DE
TRANSMISSÃO/VELOCIDADE DO MODEM:
33,6 KBPS, FUNÇÕES DE FAX: FAX DIRECT
TX, FAX MEMORY TX, TRANSMISSÃO
PROGRAMADA, FAX POLLING TX & RX,
SUBADDRESS TX, SUBADDRESS,
CONFIDENTIAL RX, SUBADDRESS BULLETIN
BOARD RX, FORWARD, FAX, NETWORK FAX
TX, NETWORK FAX RX, SHARED FAX
DRIVER, TRANSMISSÃO RÁPIDA DE SEND
JOB (TRABALHO PROGRAMADO),
SUPRIMENTO DE PAPEL: FONTES DE
PAPEL PADRÃO: BANDEJA ÚNICA PARA 500
FOLHAS, BANDEJA MULTIUSO PARA 100
FOLHAS, FONTES DE PAPEL
PADRÃO/MÁXIMA: 2/6 INCLUINDO A
BANDEJA MULTIUSO, CAPACIDADE DE
PAPEL PADRÃO/MÁXIMA: 600 FOLHAS/ 2.600
FOLHAS, TAMANHO DO PAPEL: PADRÃO E
MPT: 13,9CM X 21,5CM - 21,5CM X 35,5CM,
PERSONALIZADO; MPT: ENVELOPE,
BANNER, PESO DO PAPEL: GAVETAS
PADRÃO/OPCIONAL: 60 – 120 G/M²; *MPT: 60
– 220 G/M², CAPACIDADE DA BANDEJA DE
SAÍDA PADRÃO: 500 FOLHAS (FACE PARA



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

			<p>BAIXO). 250 FOLHAS (FACE PARA CIMA) MATERIAIS DE ENTRADA: GAVETA PADRÃO/OPCIONAL: PAPEL COMUM, PAPEL DE IMPRESSÃO, PAPEL RECICLADO, MPT: PAPEL COMUM, PAPEL BOND, ETIQUETAS, RECICLADO, PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES, OHP, PAPEL FINO/GROSSO, REVESTIDO, BANNER, GARANTIA PELO FABRICANTE NO MÍNIMO 12 MESES.</p>
2	UN	1	<p>CÓD. 138920 - DESKTOP: SISTEMA OPERACIONAL OEM, COM SUPORTE UEFI, MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BITS PT-BR OU SISTEMA OPERACIONAL OEM MICROSOFT WINDOWS 11 PRO 64 BITS PT-BR , PROCESSADOR: VERSÃO E/OU GERAÇÃO ANTERIOR PERMITIDA CONTANDO DA ATUAL DO FABRICANTE = 2, SEGMENTO VERTICAL = DESKTOP, LITOGRAFIA MÁXIMA = 7NM, NÚMERO DE NÚCLEOS MÍNIMOS = 6 , NÚMERO DE THREADS MÍNIMO = 12, FREQUÊNCIA MÍNIMA BASEADA EM PROCESSADOR = 2,50 GHZ, FREQUÊNCIA MÍNIMA BASEADA EM PROCESSADOR PARA TECNOLOGIAS (TURBO E/OU BOOST) = 4,4 GHZ, CACHE MÍNIMO L2 MÍNIMO = 7 MB, TDP PADRÃO MÁXIMO = 65 W, TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA) = 128 GB, TIPOS DE MEMÓRIA = DDR4 3200 MT/S E/OU DDR5 4800 MT/S. ESPECIFICAÇÕES GRÁFICAS: NÚMERO MÁXIMO DE TELAS SUPORTADAS = 4, NÚMERO MÁXIMO DE LINHAS PCI EXPRESS = 20, RESOLUÇÃO MÁXIMA (HDMI): 4096 X 2160 @ 60HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (DP): 7680 X 4320 @ 60HZ, RESOLUÇÃO MÁXIMA (EDP - TELA PLANA INTEGRADA): 5120 X 3200 @ 120HZ, SUPORTE DIRECTX MÍNIMO 12, SUPORTE OPENGL MÍNIMO 3.0, SUPORTE OPENCL MÍNIMO 3.0.</p>



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

FUNCIONALIDADES E TECNOLOGIAS AVANÇADAS: TECNOLOGIA PROPRIETÁRIA DE VIRTUALIZAÇÃO = SIM, 64 BITS = SIM, SUPORTE TECNOLOGIA HYPER-THREADING = SIM, SUPORTE TECNOLOGIAS PROPRIETÁRIAS DE IA (NEURAL) = SIM, SUPORTE A INSTRUÇÕES AES = SIM, SUPORTE A INSTRUÇÕES PROPRIETÁRIAS: SSE4.1, SSE4.2, AVX2, SUPORTE TECNOLOGIAS PROPRIETÁRIAS DE DETEÇÃO DE AMEAÇAS (TDT) = SIM, SUPORTE A TECNOLOGIAS PROPRIETÁRIAS DE PROTEÇÃO DO BOOT = SIM, SUPORTE RECURSOS DE ECONOMIA DE ENERGIA (ESTADO OCIOSO) = SIM. PLACA-MÃE SOCKET EXATAMENTE COMPATÍVEL E OPERACIONAL AO PROCESSADOR ESPECIFICADO NA PROPOSTA = SIM, FORMATO = MICRO ATX, DIMENSÕES MÍNIMAS = 20,0 CM POR 20,0 CM, SUPORTE SLOTS DE MEMÓRIA = 2 SUPORTE ARQUITETURA A MEMÓRIA DUAL CHANNEL = SIM, BARRAMENTO DA MEMÓRIA MÍNIMA = DDR4 3200 MHZ. PORTAS E CONECTORES: SAÍDAS D-SUB (VGA) = 1, HDMI = 1 E DP (DISPLAYPORT) = 1, SLOT DE EXPANSÃO SLOT M.2 2230 = 1, SLOT DE EXPANSÃO SLOT M.2 2280 = 1, PORTA LAN ON-BOARD GIGABIT (10/100/1000 MBPS) = SIM, QUANTIDADE DE PORTA LAN ON-BOARD GIGABIT (10/100/1000 MBPS) = 1, WIRELESS (REDE SEM FIO) IEEE 802.11 AX = SIM, BLUETOOTH = SIM, VERSÃO MÍNIMA BLUETOOTH = 5.2, SUPORTE PORTA COM (DB9) INTERNO = SIM, SOM ON-BOARD = SIM, PORTAS USB = SIM, QUANTIDADE MÍNIMA DE PORTAS USB (TRASEIRA/INTERNA/FRONTAL) = 8, DENTRE AS PORTAS EXIGIDAS: 4 DEVERÃO SER USB 3.2 = SIM, ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) = SIM,



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

			<p>CONECTORES DE ÁUDIO TRASEIRO = SIM, QUANTIDADE DE CONECTORES DE ÁUDIO DIANTEIRO = 2, ENTRADA MICROFONE COMBINADA COM FONE DE OUVIDO = SIM, QUANTIDADE DE ENTRADA MICROFONE COMBINADA COM FONE DE OUVIDO = 1, CONECTORES SATA = SIM QUANTIDADE MÍNIMA DE CONECTORES SATA = 4, VELOCIDADE MÍNIMAS DOS CONECTORES SATA = 6.0 GBP/S, SEGURANÇA E BIOS: DETECÇÃO DE INTRUSÃO = SIM, CHIP TPM = SIM, VERSÃO MÍNIMA DO CHIP TPM = 2.0, TRAVA TIPO KENSINGTON = SIM, ANILHA PARA CADEADO = SIM, TAMANHO BIOS = 128 MB, TIPO BIOS = FLASH ROM, BIOS/UEFI = SIM, MEMÓRIA RAM: 1X 8GB = 8 GB, DDR4 3200 MHZ. ARMAZENAMENTO E OUTRAS FUNCIONALIDADES: SSD DE 512 GB = SIM, NVME = SIM, UNIDADE ÓTICA = OPCIONAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO = SIM, POTÊNCIA MÍNIMA: 228 WATTS, FONTE REGULAGEM DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA (100~240 V / 50~60HZ) = SIM, PFC ATIVO = SIM, CERTIFICAÇÕES: PROVA DE CERTIFICAÇÃO PORTARIA INMETRO 170/2012 = SIM, PROVA DE CERTIFICAÇÃO GLOBAL PARA PRODUTOS ECOLÓGICOS: EPEAT = SIM, PROVA DE CERTIFICAÇÃO DMTF/DMI 2.0 = SIM, MANUAL TÉCNICO = SIM. GABINETE E ACESSÓRIOS: TECLADO = SIM, TECLADO USB = SIM, PADRÃO ABNT2 = SIM, RESISTÊNCIA A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS = SIM, MOUSE ÓTICO = SIM, 2 BOTÕES = SIM, COM SCROLL = SIM, MOUSE USB = SIM, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI = SIM, DIMENSÕES MÍNIMA DO GABINETE: 275 X 94 X 304 MM</p>
3	UN	3	CÓD. 138025 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

IMPRESSÃO/CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO;
IMPRESSÃO: CICLO DE TRABALHO MENSAL
MÍNIMO: 90.000 PÁGINAS, MEMÓRIA
PADRÃO MÍNIMO: 512 MB, TONER INICIAL
DE ALTO RENDIMENTO DE 18.000 PÁGINAS,
PÁGINAS E CARTUCHO DE REPOSIÇÃO NO
MÍNIMO 25.000 PÁGINAS, UNIDADE DO
CILINDRO (75.000 PÁGINAS), TELA TOUCH
SCREEN COLORIDO DE 3,5", MODO DE
ECONOMIA DE TONER: SIM, PADRÃO DE
IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM UMA
ÚNICA PASSAGEM: SIM, VELOCIDADE
MÍNIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO A4 (48
PPM), VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO
EM PRETO CARTA (50 PPM), TIPO DE
CONSUMÍVEL: CARTUCHO DE TONER E
UNIDADE DE CILINDRO, RESOLUÇÃO
MÍNIMA DE IMPRESSÃO (DPI) 1200 X 1200
DPI, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO:
MONOCROMÁTICA, COMPATIBILIDADE COM
O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS,
MAC OS, LINUX, BANDEJA COM
CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS,
TAMANHO DE PAPEL - BANDEJA MULTIUSO
CARTA, OFÍCIO, A4, TAMANHOS
PERSONALIZADOS TAMANHO DE PAPEL -
BANDEJA DE PAPEL CARTA, OFÍCIO,
EXECUTIVO, A4, A5, A6, GRAMATURA DA
FOLHA - BANDEJA MULTIUSO (MÍN./MÁX.)60-
230 G/M², GRAMATURA DA FOLHA -
BANDEJA DE PAPEL (MÍN./MÁX.) 60-163
G/M², CAPACIDADE DA BANDEJA
MULTIFUNCIONAL 100 (PÁGS.) CÓPIA:
VELOCIDADE MÍNIMA DE CÓPIA EM A4 (48
PPM), VELOCIDADE MÍNIMA DE CÓPIA EM
PRETO CARTA (50 PPM), CAPACIDADE DE
CÓPIA: MONOCROMÁTICA, RESOLUÇÃO
MÍNIMA DE CÓPIA 1200 X 600 DPI, ESTILO DE
DESENHOS FLATBED (VIDRO DE
EXPOSIÇÃO MÍNIMO A4), CÓPIA FRENTE E
VERSO: SIM, CÓPIA DE DOCUMENTOS DE



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

			<p>IDENTIDADE SIM, REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25%-400%, DIGITALIZAÇÃO: ADF MÍNIMO 50 FOLHAS E FULL DUPLEX, RECURSOS AVANÇADOS DE DIGITALIZAÇÃO, VISUALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, ALINHAMENTO AUTOMÁTICO DO ALIMENTADOR, IGNORAR PÁGINAS EM BRANCO, PERFIS DE DIGITALIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DUPLEX EM PASSAGEM ÚNICA, SOFTWARE INCLUSO KOFAX PAPERPORT® SE COM OCR PARA WINDOWS, PRESTO!® PAGEMANAGER® COM OCR PARA MAC OS, RESOLUÇÃO DE VARREDURA INTERPOLADA (MÍNIMO DPI) 19200 X 19200 DPI, APLICATIVO DE DIGITALIZAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: IPRINT&SCAN, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI MÍNIMO.) 1200 X 1200 DPI (VIDRO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO), 600 X 600 DPI (ADF) CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, VELOCIDADES DE DIGITALIZAÇÃO SIMPLEX A4 (PRETO/COR) (MÍNIMO IPM) 28 / 56 IPM (A4), GARANTIA MÍNIMA PELO FABRICANTE DE 12 MESES.</p>
4	UN	01	<p>CÓD. 138026 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA PADRÃO MÍNIMA:128 MB, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO (36 PPM), RESOLUÇÃO EM DPI: MÍNIMO 2.400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO (FOLHAS)±: BANDEJA COM CAPACIDADE PARA MÍNIMA 250 FOLHAS E ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE UMA FOLHA, INTERFACES PADRÃO: SEM FIO 802.11B/G/N, ETHERNET, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, EMULAÇÃO: PCL5E, PCL5C, PCL6 (PCL XL CLASS3.0), BR-</p>



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

			<p>SCRIPT3, CICLO DE TRABALHO MENSAL.: MÍNIMO 15.000 PÁGINAS, TAMANHO MÍNIMO DE IMPRESSÃO: BANDEJA DE PAPEL: ATÉ 21,6 X 35,6 CM (OFÍCIO) // ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL: 7,6 A 21,6 CM, DUPLEX: SIM, COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT®, GOOGLE CLOUD PRINT™, IPRINT&SCAN, WI-FI DIRECT®, CÓPIA, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÍNIMO): 600 X 600 DPI OPÇÕES DE CÓPIA: ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS/EMPILHADAS (ATÉ 99 CÓPIAS), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, VELOCIDADE MÍNIMA. DE CÓPIA EM PB (36CPM) / RESOLUÇÃO: AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: 25% A 400% EM INCREMENTOS DE 1%, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: MÍNIMO 21,6 X 27,9 CM (CARTA) SCANNER: TIPO DE SCANNER: VIDRO DE EXPOSIÇÃO COLORIDO COM ADF, ADF: MÍNIMO 50 PÁGINAS, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19.200 X 19.200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): ATÉ 1.200 X 1.200 DPI, VISUALIZAÇÃO E SOFTWARE OCR: NUANCE™ PAPERPORT™ 14SE COM OCR PARA WINDOWS (MEDIANTE DOWNLOAD), FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, FTP, OCR PARA MICROSOFT® SHAREPOINT, GARANTIA PELO FABRICANTE NO MÍNIMO 12 MESES.</p>
5	UN	01	<p>CÓD. 138923 - MONITOR LED 22" – TELA ÚTIL DE 21,5", COR = PRETO, TECNOLOGIA: LED CONEXÕES HDMI = 1 D-SUB VGA = 1, RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920X1080, RESOLUÇÕES POSSÍVEIS (1366X768, 1280X1024, 1280X720, 1024X768, 800X600, 720X400, 640X480), TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA = 60 HZ, MODO ECONÔMICO = SIM,</p>



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

PROPORÇÃO DA TELA: 16:9 = SIM,
ALIMENTAÇÃO: BIVOLT CONSUMO MÁXIMO:
25 W, MENOR OU IGUAL A 0,3W (STAND-BY),
TIPO DE ALIMENTAÇÃO: INTERNA OU
EXTERNA, CABO AC: SIM, PADRÃO CABO =
ABNT. SAÍDA DE ÁUDIO =
OPCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
LASER MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA
PADRÃO MÍNIMA:128 MB, VELOCIDADE
MÍNIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO (36
PPM), RESOLUÇÃO EM DPI: MÍNIMO 2.400 X
600 DPI, CAPACIDADE DE ENTRADA DE
PAPEL PADRÃO (FOLHAS)±: BANDEJA COM
CAPACIDADE PARA MÍNIMA 250 FOLHAS E
ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE
UMA FOLHA, INTERFACES PADRÃO: SEM
FIO 802.11B/G/N, ETHERNET, USB 2.0 DE
ALTA VELOCIDADE, EMULAÇÃO: PCL5E,
PCL5C, PCL6 (PCL XL CLASS3.0), BR-
SCRIPT3, CICLO DE TRABALHO MENSAL.:
MÍNIMO 15.000 PÁGINAS, TAMANHO MÍNIMO
DE IMPRESSÃO: BANDEJA DE PAPEL: ATÉ
21,6 X 35,6 CM (OFÍCIO) // ENTRADA DE
ALIMENTAÇÃO MANUAL: 7,6 A 21,6 CM,
DUPLEX: SIM, COMPATIBILIDADE COM
DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT®,
GOOGLE CLOUD PRINT™, IPRINT&SCAN,
WI-FI DIRECT®, CÓPIA, RESOLUÇÃO DE
CÓPIA (MÍNIMO): 600 X 600 DPI OPÇÕES DE
CÓPIA: ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS
MÚLTIPLAS/EMPILHADAS (ATÉ 99 CÓPIAS),
CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE,
VELOCIDADE MÍNIMA. DE CÓPIA EM PB
(36CPM) / RESOLUÇÃO: AMPLIAÇÃO /
REDUÇÃO: 25% A 400% EM INCREMENTOS
DE 1%, TAMANHO DO VIDRO DE
DOCUMENTOS: MÍNIMO 21,6 X 27,9 CM
(CARTA) SCANNER: TIPO DE SCANNER:
VIDRO DE EXPOSIÇÃO COLORIDO COM
ADF, ADF: MÍNIMO 50 PÁGINAS,
RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

			<p>INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19.200 X 19.200 DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): ATÉ 1.200 X 1.200 DPI, VISUALIZAÇÃO E SOFTWARE OCR: NUANCE™ PAPERPORT™ 14SE COM OCR PARA WINDOWS (MEDIANTE DOWNLOAD), FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, FTP, OCR PARA MICROSOFT® SHAREPOINT, GARANTIA PELO FABRICANTE NO MÍNIMO 12 MESES.</p>
6	UN	01	<p>CÓD. 139166 - NOBREAK: REGULAÇÃO ON-LINE = SIM, POTÊNCIA 600 VA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO: 115/127/220V = SIM, TENSÃO SAÍDA: 115V = SIM, FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM = SIM, FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA = 0.5, PLUGUE DE ENTRADA DE ENERGIA NBR 14136 = SIM, QUANTIDADE MÍNIMA DE TOMADAS DE SAÍDA = 4, FORMATO NBR 14136 = SIM, EXTENSOR DE TOMADAS = OPCIONAL, TEMPO ESTIMADO EM MINUTOS DE AUTONOMIA NO CENÁRIO DE COMPUTADOR E MONITOR LED DE 15,6" = 25, POSSUIR ESTABILIZADOR INTERNO = SIM, POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE FILTRO DE LINHA = SIM, POSSUIR PORTA DE FUSÍVEL EXTERNO = SIM, POSSUIR AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA = SIM, POSSUIR TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO DE DESGASTES DA BATERIA (BATTERY SAVER) = SIM, TIPO DO MICROPROCESSADOR ARM DE 32 BITS = SIM, MICROPROCESSADOR COM MEMÓRIA FLASH = SIM, POSSUIR FUNÇÃO DE ANÁLISE DE DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA (TRUE RMS) = SIM, POSSUIR AUTO TESTE DURANTE A INICIALIZAÇÃO/LIGAR = SIM, POSSUIR FUNÇÃO DE RECARREGAMENTO DE BATERIAS MESMO COM NOBREAK</p>



ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

			<p>DESLIGADO = SIM, POSSUIR FUNÇÃO DE LIGAMENTO MESMO SEM ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA (DC START) = SIM, POSSUIR LEDS DE SINALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO = SIM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, MEMÓRIA PADRÃO MÍNIMA: 128 MB, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO (36 PPM), RESOLUÇÃO EM DPI: MÍNIMO 2.400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRÃO (FOLHAS) ‡: BANDEJA COM CAPACIDADE PARA MÍNIMA 250 FOLHAS E ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE UMA FOLHA, INTERFACES PADRÃO: SEM FIO 802.11B/G/N, ETHERNET, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, EMULAÇÃO: PCL5E, PCL5C, PCL6 (PCL XL CLASS3.0), BR-SCRIPT3, CICLO DE TRABALHO MENSAL.: MÍNIMO 15.000 PÁGINAS, TAMANHO MÍNIMO DE IMPRESSÃO: BANDEJA DE PAPEL: ATÉ 21,6 X 35,6 CM (OFÍCIO) // ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL: 7,6 A 21,6 CM, DUPLEX: SIM, COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT®, GOOGLE CLOUD PRINT™, IPRINT&SCAN, WI-FI DIRECT®, CÓPIA, RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÍNIMO): 600 X 600 DPI OPÇÕES DE CÓPIA: ORDENADAS, N EM 1, CÓPIAS MÚLTIPLAS/EMPILHADAS (ATÉ 99 CÓPIAS), CÓPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE, VELOCIDADE MÍNIMA. DE CÓPIA EM PB (36CPM) / RESOLUÇÃO: AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO: 25% A 400% EM INCREMENTOS DE 1%, TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS: MÍNIMO 21,6 X 27,9 CM (CARTA) SCANNER: TIPO DE SCANNER: VIDRO DE EXPOSIÇÃO COLORIDO COM ADF, ADF: MÍNIMO 50 PÁGINAS, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI): ATÉ 19.200 X 19.200</p>
--	--	--	--



ESTADO DE GOIÁS
Prefeitura Municipal de São Simão

			DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI): ATÉ 1.200 X 1.200 DPI, VISUALIZAÇÃO E SOFTWARE OCR: NUANCE™ PAPERPORT™ 14SE COM OCR PARA WINDOWS (MEDIANTE DOWNLOAD), FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA: ARQUIVO, IMAGEM, E-MAIL, FTP, OCR PARA MICROSOFT® SHAREPOINT, GARANTIA PELO FABRICANTE NO MÍNIMO 12 MESES.
VALOR TOTAL			R\$ 42.084,50

RAZÃO DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES: O fornecedor/prestador acima foi escolhido porque é do ramo pertinente ao objeto demandado, apresentou toda a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista; ofertou o menor preço, a documentação referente foi encaminhada para a Administração o que caracteriza a proposta mais vantajosa.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO: Os preços praticados são de mercado estando o valor adequado ao mapa de cotação emitido previamente pelo Departamento de Compras, bem como considerando a pesquisa de preço e julgamento do menor preço, em apenso aos autos, nos termos do art. 23, §1º, inciso IV da Lei 14.133/21 c/c art. 11 e art. 43, inciso VI, do Decreto Municipal nº 384/2022, alterado pelos Decretos Municipais nº 615/2022 e 061/2024.

São Simão-GO, 21 de maio de 2024.

Patrícia dos Reis Gama Lamanna
Auxiliar Administrativo