


FME- Fundo Municipal de Educação de São Simão/GO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 12501

Vencedor(es) do(s) Item(s)



Fornecedor: LUCIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA - 08.236.951/0001-76

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	15,00	UNIDADE	APOIO PARA P INCLINVEL DE ESCRITRIO DESCANSO ERGNOMICO EM POLIPROPILENO E AO CROMADO DE ACORDO COM A NR17 NORMA REGULADORA DE ERGONOMIA ALTURA 18CM E CUMPRIMENTO 49CM.	MULTIVISÃO	APOIOPR	R\$ 86,13	R\$ 1.291,95	R\$ 89,48	R\$ 1.342,23	3,74 %	R\$ 3,35
8	5,00	UN	Armrio de ao areo tipo cozinha 3 portas com puxadores tipo ala 1 prateleira confeccionado em chapa de ao com tratamento antiferrugem e pintura eletrosttica na cor branca possui parafusos e buchas para fixao na parede medidas aproximadas AxlXP 550 x 120 x 270mm. As medidas podero variar em at 5 desde que mantidas as quantidades de portas e prateleira.	ITATIAIA	ITATIAIA	R\$ 580,21	R\$ 2.901,05	R\$ 608,22	R\$ 3.041,13	4,60 %	R\$ 28,01
10	10,00	UN	BALANA ELETRNICA DIGITAL 40KG ALTA PRECISO. BIVOLT 110 OU 220.	PARANA	DIGITAL 40KG	R\$ 403,00	R\$ 4.030,00	R\$ 625,14	R\$ 6.251,45	35,53 %	R\$ 222,14
13	15,00	UN	CADEIRA DE ALIMENTAO INFANTIL EM MADEIRA DIMENSES APROXIMADAS AXLP 890X350X320MM ASSENTO ESTOFADO COM REVESTIMENTO COURO SINTTICO NA COR PRETA HASTE DE PROTEO NA PARTE ANTERIOR DA CADEIRA COM CAPACIDADE MNIMA DE CARGA DE 10KG.	MARTINEZ MADEIRAS	CADEIRA INFANTIL	R\$ 770,00	R\$ 11.550,00	R\$ 773,27	R\$ 11.599,12	0,42 %	R\$ 3,27
16	20,00	UN	Cadeira executiva giratrias ergonmica estofada com mecanismo de regulagem backsistem c apoio de braos. Confeccionado em compensado multilaminado 13 mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura mdia e densidade de 45 a 50 kgm. Encosto Estrutura injetada em polipropileno copolmero Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura mdia e densidade de 45 a 50 kgm Contracapa do encosto injetada em Polipropileno copolmero Capa do assento e do encosto em tecido de Polister na cor preta. Base Desmontvel com aranha de 05 hastes de ao com rodzio na extremidade da haste em furos flangeados evitando que se soltem coberta por polaina injetada em Polipropileno Copolmero na cor preta apoiada sobre 05 rodzios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de dimetro em nylon com capa semiesfera plstica injetada junto a estrutura que facilita o giro banda de rolagem em poliuretano para uso em pisos duros ou vinlicos Coluna central desmontvel fixada por encaixe cnico rolamento axial de giro esferas e arruelas de ao temperado de alta resistncia Telescpcico injetado em Polipropileno Copolmero texturizado dividido em 3 partes encaixadas usado para proteger a coluna. Medidas mnimas Assento 48Larg x 43Prof cm Encosto 42Alt x 37Larg cm.	LG FLEX CADEIRAS	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	R\$ 2.176,00	R\$ 43.520,00	R\$ 2.784,89	R\$ 55.697,90	21,86 %	R\$ 608,89
18	5,00	UNIDADE	CAIXA DE SOM COM TRIP BIAMPLIFICAO LEITORES DE MP3 ATRAVS DE PORTAS USB SD ALM DE COMUNICAO VIA B.T. TAMANHO COMPACTO. COM VISOR LCD DINMICO COM CONTROLES DOS ARQUIVOS E PASTAS. ALTOFALANTE DE 15 POLEGADAS DRIVER DE TITNIO 14 BIAMPLIFICADA 300 W RMS COMUNICAO VIA B.T.	STANER	SR315A	R\$ 4.427,00	R\$ 22.135,00	R\$ 4.950,00	R\$ 24.750,00	10,56 %	R\$ 523,00

19	25,00	UN	REPRODUTOR DE MP3 VIA USB E SD CARD CONTROLE REMOTO FRONTAL 05 PRESETS DE EQUALIZAO. RECEPTOR FM ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS 14 ENTRADAS P2 E RCA AUTO VOLTAGE 100240VAC GABINETE EXCLUSIVO STANER ANGULAO PARA USO COMO MONITOR LR 03 PONTOS PARA MONTAGEM FLY ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVA PESO 19KG SUPORTE PCAIXA DE SOM TRIP STANER UM DOS MELHORES SUPORTES DO MERCADO. PEQUENO LEVE E SUPER RESISTENTE. SUPORTE ORIGINAL STANER. MEDIDAS DA EMBALAGEM FECHADA 12 X 12 X 71 210 KG ALTURA MNIMA 090CM ALTURA MXIMA 150M. TRIPS REFORADOS CONSTRUDOS COM TUBOS DE 1 EXTREMAMENTE RESISTENTE E LEVE. COMPORTA CAIXAS DE AT 50KG COM ESTGIOS DE ALTURA COM TRAVA QUE VAI DE 092M A 161M. 3 FUIROS DISPONVEIS PARA INSERO DO PINO DE SEGURANA GEOMETRIA DAS PERNAS PERMITE NGULO DE 120 ABERTURA E FECHAMENTO DAS PERNAS E HASTES ATRAVS DE LUVAS DESLIZANTES CAPACIDADE 50 KGS REGULAGEM DE ABERTURA DOS PS TRAVA DE SEGURANA COR PRETO CLIMATIZADOR 80L POTNCIA ELTRICA W 250 W TENSO ELTRICA V MF 220 V FREQUENCIA HZ 60 HZ VAZO MH 6.000 MH RUDO DB 42 DB MODO FUNCIONAMENTO FRIO SISTEMA EVAPORATIVO CAPACIDADE DE GUA NO RESERVATRIO L 80 L ESTRUTURA MATERIAL PLSTICO PP ESCALA DE VELOCIDADES 03 MNIMAMDIAMXIMA MODO ACIONAMENTO BOTO CONTROLE REMOTO NO BOMBA DE GUA SIM DIRECIONADOR DE AR VERTICAL SIM AUTOMTICO DIRECIONADOR DE AR HORIZONTAL SIM MANUAL ABASTECIMENTO DE GUA SIM AUTOMTICO E MANUAL INDICADOR DE NVEL DE GUA NO RESERVATRIO SIM RODZIOS PORTTIL SIM PUXADORES SIM. CMODA COM 4 GAVETAS. ESTRUTURA EM MDP 12 E 15 MM. MATERIAL DO FUNDO MDF 3 MM. DIMENSES MNIMAS DO PRODUTO MONTADO 839 CM. ALTURA 94 CM. PROFUNDIDADE 42 CM.	VANTISOL	CLIN 80PRO-02BR/PT220V	R\$ 3.218,00	R\$ 80.450,00	R\$ 3.425,93	R\$ 85.648,41	6,06 %	R\$ 207,93
20	6,00	UN	ESTANTE EM INOX COM 4 PLANOS GRADEADOS COM RODZIOS DE SILICONE. MEDIDAS E EMBALAGEM MEDIDAS 2000 X 500 X 1650 MM. O AO INOX UM MATERIAL QUE CONFERE MAIOR SEGURANA QUANDO O QUESITO CONTATO COM OS ALIMENTOS POR SER UM MATERIAL QUE NO TRANSMITE SUBSTNCIAS TXICAS ODORES E GOSTO	ALBATROZ	TURQUEZA	R\$ 1.230,00	R\$ 7.380,00	R\$ 1.236,83	R\$ 7.420,99	0,55 %	R\$ 6,83
24	15,00	UN	FERRO DE PASSAR ROUPA A SECO 220V. PRODUTO DE REFERNCIA BLACK DECKER OU PRODUTO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE	IDEAL INOX	ESTANTE INDUSTRIAL GRADEADA	R\$ 5.140,00	R\$ 77.100,00	R\$ 5.146,66	R\$ 77.200,00	0,12 %	R\$ 6,66
26	5,00	UN	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COR BRANCO CAPACIDADE TOTAL MNIMA APROXIMADO DE 433 LITROS CAPACIDADE DO REFRIGERADOR APROXIMADO DE 319 LITROS COM PRATELEIRAS AJUSTVEIS MATERIAL ACRLICO CAPACIDADE DO CONGELADORFREEZER APROXIMADO DE 114 LITROS TIPO DE PORTA DUPLEX EFICINCIA ENERGTICA FAIXA SELO PROCEL A MAIS EFICIENTE ALTURA APROXIMADA 184 CM LARGURA APROXIMADA 70 CM PROFUNDIDADE APROXIMADA 76 CM PESO APROXIMADO 73 KG TENSO VOLTAGEM 220 V CONSUMO APROXIMADO 55 KWH. MARCA DE REFERNCIA	PHILIPS VALITA	HD1172	R\$ 340,00	R\$ 1.700,00	R\$ 346,77	R\$ 1.733,85	1,95 %	R\$ 6,77
33	5,00	UN	REPRODUTOR DE MP3 VIA USB E SD CARD CONTROLE REMOTO FRONTAL 05 PRESETS DE EQUALIZAO. RECEPTOR FM ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS 14 ENTRADAS P2 E RCA AUTO VOLTAGE 100240VAC GABINETE EXCLUSIVO STANER ANGULAO PARA USO COMO MONITOR LR 03 PONTOS PARA MONTAGEM FLY ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVA PESO 19KG SUPORTE PCAIXA DE SOM TRIP STANER UM DOS MELHORES SUPORTES DO MERCADO. PEQUENO LEVE E SUPER RESISTENTE. SUPORTE ORIGINAL STANER. MEDIDAS DA EMBALAGEM FECHADA 12 X 12 X 71 210 KG ALTURA MNIMA 090CM ALTURA MXIMA 150M. TRIPS REFORADOS CONSTRUDOS COM TUBOS DE 1 EXTREMAMENTE RESISTENTE E LEVE. COMPORTA CAIXAS DE AT 50KG COM ESTGIOS DE ALTURA COM TRAVA QUE VAI DE 092M A 161M. 3 FUIROS DISPONVEIS PARA INSERO DO PINO DE SEGURANA GEOMETRIA DAS PERNAS PERMITE NGULO DE 120 ABERTURA E FECHAMENTO DAS PERNAS E HASTES ATRAVS DE LUVAS DESLIZANTES CAPACIDADE 50 KGS REGULAGEM DE ABERTURA DOS PS TRAVA DE SEGURANA COR PRETO CLIMATIZADOR 80L POTNCIA ELTRICA W 250 W TENSO ELTRICA V MF 220 V FREQUENCIA HZ 60 HZ VAZO MH 6.000 MH RUDO DB 42 DB MODO FUNCIONAMENTO FRIO SISTEMA EVAPORATIVO CAPACIDADE DE GUA NO RESERVATRIO L 80 L ESTRUTURA MATERIAL PLSTICO PP ESCALA DE VELOCIDADES 03 MNIMAMDIAMXIMA MODO ACIONAMENTO BOTO CONTROLE REMOTO NO BOMBA DE GUA SIM DIRECIONADOR DE AR VERTICAL SIM AUTOMTICO DIRECIONADOR DE AR HORIZONTAL SIM MANUAL ABASTECIMENTO DE GUA SIM AUTOMTICO E MANUAL INDICADOR DE NVEL DE GUA NO RESERVATRIO SIM RODZIOS PORTTIL SIM PUXADORES SIM. CMODA COM 4 GAVETAS. ESTRUTURA EM MDP 12 E 15 MM. MATERIAL DO FUNDO MDF 3 MM. DIMENSES MNIMAS DO PRODUTO MONTADO 839 CM. ALTURA 94 CM. PROFUNDIDADE 42 CM.	MIDEA	MD-RT645MTA	R\$ 5.635,00	R\$ 28.175,00	R\$ 5.639,37	R\$ 28.196,86	0,07 %	R\$ 4,37

38	10,00	UNIDADE	ELETROLUX BRASTEMP OU PRODUTO DE MELHOR QUALIDADE. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO 4 L MOTOR MNIMO 1200 W 220 V BASE E COPO EM AO INOXIDVEL. PRODUTO DE REFERNCIA BERMAR OU PRODUTO SIMILAR OU PRODUTO DE MELHOR QUALIDADE. MQUINA DE LAVAR ROUPA COM CAPACIDADE MNIMA PARA 15 KG DE ROUPAS ACESSO AO CESTO COM TAMPA SUPERIOR CESTO EM INOX 2 ENXAGUES CENTRIFUGAO DISPENSER PARA SABO DISPENSER PARA AMACIANTE E DISPENSER PARA ALVEJANTE FILTRO PARA ELIMINAR FIAPOS NVEIS DE GUA EXTRA BAIXO BAIXO MDIO E ALTO. MNIMO DE 10 PROGRAMAS. EFICINCIA ENERGTICA A 220V COR BRANCA 12 MESES DE GARANTIA. PRODUTO DE REFERNCIA BRASTEMP CONSUL OU PRODUTO SIMILAR OU PRODUTO DE MELHOR QUALIDADE.	EVITRA	ALTA ROTAÇÃO	R\$ 1.523,00	R\$ 15.230,00	R\$ 1.762,47	R\$ 17.624,70	13,58 %	R\$ 239,47
40	4,00	UNIDADE	MESA DE ESCRITRIO EM L COM CANTOS ARREDONDADOS EM MDP DIMENSES APROXIMADAS LXAXP 1500X7500X1700 MM TAMPO EM MDP DE NO MNIMO 25MM ACABAMENTOS LATERAIS COM FITAS DA MESMA COR E ESPESURA DE NO MNIMO 25MM ACABAMENTO PAINEL INFERIOR EM MDP CAPACIDADE DE CARGA ACIMA DE 39KG DE PESO GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS COM SISTEMA DESLIZANTE CORREDIAS METLICAS PUXADORES METLICOS	ELETROLUX	ESSENTIL CARE LED 17	R\$ 3.405,00	R\$ 13.620,00	R\$ 3.625,75	R\$ 14.503,00	6,08 %	R\$ 220,75
41	12,00	UN	MESA DE ESCRITRIO RETA EM MDP DIMENSES APROXIMADAS LXAXP 1500X750X600 MM TAMPO EM MDP DE NO MNIMO 15MM PREFERENCIALMENTE ACABAMENTOS LATERAIS COM FITAS DA MESMA COR E ESPESURA DE NO MNIMO 15MM ACABAMENTO PAINEL INFERIOR EM MDP CAPACIDADE DE CARGA ACIMA DE 20KG DE PESO GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS COM SISTEMA DESLIZANTE CORREDIAS METLICAS PUXADORES QUANTIDADE DE GAVETAS E SUAS RESPECTIVAS CAPACIDADES DE CARGA.	J&A		R\$ 952,00	R\$ 11.424,00	R\$ 1.080,68	R\$ 12.968,16	11,90 %	R\$ 128,68
42	12,00	UN	MESA DE ESCRITRIO EM L COM CANTOS ARREDONDADOS EM MDP DIMENSES APROXIMADAS LXAXP 1500X7500X1700 MM TAMPO EM MDP DE NO MNIMO 25MM ACABAMENTOS LATERAIS COM FITAS DA MESMA COR E ESPESURA DE NO MNIMO 25MM ACABAMENTO PAINEL INFERIOR EM MDP CAPACIDADE DE CARGA ACIMA DE 39KG DE PESO GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS COM SISTEMA DESLIZANTE CORREDIAS METLICAS PUXADORES METLICOS	SCARPARO	MESA ESCRIVANIA ESCRITORIO	R\$ 1.128,00	R\$ 13.536,00	R\$ 1.307,86	R\$ 15.694,40	13,75 %	R\$ 179,86
46	4,00	UN	MICROONDAS MNIMO 31 L TENSO 220V.	CONSUL	CMS46AB	R\$ 971,00	R\$ 3.884,00	R\$ 1.443,33	R\$ 5.773,33	32,72 %	R\$ 472,33
48	15,00	UN	MULTIPROCESSADOR 9 EM1 POTNCIA MNIMA DE 1700W 220 V. CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR 21L CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR TOTAL DE 32L E TIL DE 17L 02 VELOCIDADES PULSAR DESIGN VERTICAL OCUPA MENOS ESPAO NA COZINHA TODOS OS ACESSRIOS PODEM SER LEVADOS A LAVALOUAS PS ANTIDERRAPANTES TRAVA DE SEGURANA FUNES PROCESSAR RALAR CORTAR MISTURAR FATIAR ESPREMER PICAR LIQUIDIFICAR CONTM 01 JARRA DE MULTIPROCESSADOR 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS 01 ADAPTADOR DE LAMINAS 01 LAMINA DE FATIAR 01 LAMINA DE RALAR 02 LAMINAS DE	PHICO	PMP-1600P	R\$ 749,00	R\$ 11.235,00	R\$ 1.163,26	R\$ 17.449,00	35,61 %	R\$ 414,26

52	15,00	UN	<p>PROCESSAR 01 BATEDOR E 01 EMULSIFICADOR. DIMENSES DO PRODUTO ALTURA DO PRODUTO 363 CM LARGURA DO PRODUTO 45 CM COMPRIMENTO DO PRODUTO 233 CM PESO DO PRODUTO 3955 KG. GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES. APRESENTAR CATLOGO DO PRODUTO COTADO. PRODUTO DE REFERENCIA PHILCO OU PRODUTO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> <p>Porta CPU e Estabilizador com rodizios ESPECIFICAES TCNICAS Porta CPU. Estrutura em MDF com espessura mnima de 18mm revestidas ambas as faces com laminado melamnico de baixa presso de primeira qualidade superfcie lisa. Rodzios em nylon de duplo giro auto lubrificantes medindo aproximadamente 250x340x450mm LxAxP COR AMNDOA.</p>	LUMELO MOVEIS	SUPORTE P/CPU COM RODINHAS	R\$ 342,00	R\$ 5.130,00	R\$ 349,96	R\$ 5.249,40	2,27 %	R\$ 7,96
53	8,00	UNIDADE	<p>PROJETOR MULTIMEDIA TIPO DATA SHOW CONFORME ESPECIFICAO ABAIXO CONFIGURAO MNIMA BRILHO 3.300 ANSI LUMENS MAX LIGHT VALVE TECNOLOGIA DLPTM DDR DE SINGLE CHIP. TAXA DE CONTRASTE 25001 TPICO FULL ON FULL OFF LMPADA 300W SUBSTITUVEL PELO USURIO COM DURA DE AT 1.700 HORAS AT 2.200 EM ECOMODE. RESOLUO SXGA 1400 X 1050 COM SINCRONIZAO AUTOMTICA MNIMA DE UXGA 1600 X1200 CORES 16.7M DE CORES. TAMANHO DA TELA DE PROJEO AJUSTAVEL DE 0.62M A7.93M DIAGONAL. DISTNCIA DE PROJEO DE 15 M AT 10 M. COMPATIBILIDADE DE VDEO COMPATVEL COM NTSC NTSC 4.43 PAL BDGHIMN SECAM BDGKK1L EHDTV 480IP 576 IP 720P E 1080I. CAPACIDADE PARA VDEO COMPOSTO SVIDEO COMPOSITE VDEO VGA RS232 HDTV CORREO DE KEYSTONE 20 GRAUS. AUDIO MULTIMEDIA ALTO FALANTE INTERNO COM 2 SADAS DE 2 WATTS. SUPRIMENTO DE ENERGIA UNIVERSAL 100 240 V 5060 HZ. CONSUMO DE ENERGIA OPERAO NORMAL 400 WATTS 335W EM ECOMODE. CONECTORES IO ENERGIA ENTRADA DE ENERGIA AC. ENTRADA DO COMPUTADOR UM M1DA PARA SINAL ANALGICO DIGITAL COMPONENTE HDTV E SINAL DE ENTRADA DE MOUSE. SADA DO COMPUTADOR UM DSUB DE 15 PINOS. ENTRADA DE VDEO COMPOSITE VIDEO RCA SVIDEO M1DA A HDTV HDMI BNC. ENTRADA DE UDIO RJ232 RJ45 E IRRF. PESO 3.7KG 8.2LB. DIMENSES LARG X ALT X PROF 33.0 X 26.1 X 11.5CM. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO MNIMA 1 ANO BOLSA PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO</p> <p>Tanquinho para lavar roupas 20 kg com no mnimo 6 programas dispenser dupo Efcincia energtica</p>	LUUK YONG	Y6	R\$ 2.780,00	R\$ 22.240,00	R\$ 2.788,06	R\$ 22.304,53	0,28 %	R\$ 8,06
55	7,00	UNIDADE	<p>A 220 v Cor Branca 12 meses de garantia. Produto de referencia Colomarq ou produto similar ou produto de melhor qualidade.</p>	NEW MAQ	PLUS	R\$ 1.020,00	R\$ 7.140,00	R\$ 1.024,65	R\$ 7.172,55	0,45 %	R\$ 4,65
56	8,00	UNIDADE	<p>TELA DE PROJEO RETRTEL MANUAL. SUPERFCIE DE PROJEO BRANCO OPACO PINTURA ELETROSTTICA GARANTE MAIOR RESISTNCIA A RISCOS E CORROSES GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DO PRODUTO. MEDIDAS APROXIMADAS 240MX 180M</p>	MEGATELAS	RETRATIL COM ACIONADOR LATERAL SISTEMA ANTI TRAVA	R\$ 1.320,00	R\$ 10.560,00	R\$ 1.322,22	R\$ 10.577,80	0,16 %	R\$ 2,22
58	5,00	UN	<p>TROCADOR DE FRALDAS COM FIXAO NA PAREDE SUPORTA AT 90KG DOBRVEL. MESA REBATVEL QUANDO NO EST EM USO ADAPTASE AOS AMBIENTES PEQUENOS SEGURANA ESTRUTURA REFORADA COM MNIMA DEFLEXO DA MESA SEM</p>	BELA MOVEIS	TROCADOR FRALDARIO MDF BRANCO	R\$ 1.355,00	R\$ 6.775,00	R\$ 1.358,66	R\$ 6.793,33	0,26 %	R\$ 3,66

			PONTOS DE ESMAGAMENTO DAS MOS DO BEB CAPACIDADE SUPORTA 90 KG DE PESO CARGA ESTTICA DIMENSES COMPRIMENTO 87CM PROFUNDIDADE ABERTO 57CM E FECHADO COM 9CM TRANQUILIDADE POSSUI CINTO DE SEGURANA PARA O BEB HIGIENIZAO CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DURABILIDADE MESA EM POLIETILENO DE ALTA RESISTNCIA COM ESTRUTURA INTERNA EM AO INOXIDVEL E AO ZINCADO FCIL OPERAO MOVIMENTO SUAVE E ABERTURA E FECHAMENTO ASSISTIDO POR SISTEMA PNEUMTICO. PRODUTO DE REFERNCIA GREICE OU PRODUTO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.								
59	9,00	UN	TV 50 SMART TV LED 4K UHD COM WIFI COM 2 USB 3 HDMI 60 HZ CHROMECAST INTEGRADO CONEXO BLUETOOTH. TENSO BIVOLT.	SMART TV LED PHILIPS	50PUG7408/78-4KUHD/WIFI/2USB/3HDMI/60HZ	R\$ 4.140,00	R\$ 37.260,00	R\$ 4.141,50	R\$ 37.273,50	0,03 %	R\$ 1,50
60	30,00	UN	VENTILADOR DE COLUNA PRETO 50CM COM 6 PS E MNIMO 3 VELOCIDADES. 220V	TYF	NEW VENTILADOR	R\$ 640,00	R\$ 19.200,00	R\$ 640,30	R\$ 19.209,00	0,04 %	R\$ 0,29
61	20,00	UN	VENTILADOR DE MESA 40CM 2 COM 6 PS E 3 VELOCIDADES 220V	MELLORY	TURBO FRESH-B9440191	R\$ 440,00	R\$ 8.800,00	R\$ 441,50	R\$ 8.830,00	0,33 %	R\$ 1,50
62	80,00	UN	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 220V 200W CHAVE DE PAREDE COM MNIMO 3 VELOCIDADES GRADE EM AO HLICES EM PLSTICO INCLINAO REGULVEL.	VENTISOL	PREMIUM 543	R\$ 679,00	R\$ 54.320,00	R\$ 725,25	R\$ 58.020,00	6,37 %	R\$ 46,25
Total R\$ 520.587,00						Total Orçado R\$ 562.324,69		7,42%		R\$ 41.737,69	

Fornecedor: TA JUNQUEIRA LTDA - 24.719.981/0002-70

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
2	12,00	UNIDADE	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS SPLIT INVERTER 220V COM INSTALAO. GARANTIA DE 12 MESES DE FBRICA.	SPRINGER	42AGVQI12M5 / 38AGVQI12M5	R\$ 3.827,00	R\$ 45.924,00	R\$ 3.905,76	R\$ 46.869,12	2,01 %	R\$ 78,76
4	15,00	UNIDADE	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS SPLIT INVERTER 220V COM INSTALAO. GARANTIA DE 12 MESES DE FBRICA.	PHILCO	PHILCO	R\$ 5.078,44	R\$ 76.176,60	R\$ 5.834,61	R\$ 87.519,15	12,96 %	R\$ 756,17
5	22,00	UNIDADE	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS SPLIT INVERTER 220V COM INSTALAO.	PHILCO	PHILCO	R\$ 7.375,81	R\$ 162.267,82	R\$ 7.375,81	R\$ 162.267,98	0,00 %	R\$ 0,00
6	5,00	UNIDADE	AR CONDICIONADO DE 42.000 BTUS SPLIT INVERTER 220V COM INSTALAO. GARANTIA DE 12 MESES DE FBRICA.	FUJITSU	AOBG45LATV	R\$ 13.641,56	R\$ 68.207,80	R\$ 13.918,55	R\$ 69.592,77	1,99 %	R\$ 276,99
7	130,00	UN	ARMRIO DE AO 02 PORTAS 04 PRATELEIRAS COM REGULAGEM DE ALTURA COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MNIMO 20 KG CADA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AO NO MNIMO N 24 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTTICA NA COR CINZA POSSUI FECHADURA E CHAVE MEDIDAS APROXIMADAS AXLXP 1980 X 920 X 400 MM. AS MEDIDAS PODERO VARIAR EM ATE 5 DESDE QUE MANTIDAS A QUANTIDADE E A CAPACIDADE MNIMA DE CARGA DAS PRATELEIRAS.	AMAPA	AMAPA	R\$ 1.405,00	R\$ 182.650,00	R\$ 2.094,41	R\$ 272.273,95	32,91 %	R\$ 689,41
9	30,00	UN	Arquivo de ao para pasta suspensa 04 gavetas confeccionado em chapa n 26 com tratamento antiferrugem e pintura eletrosttica na cor cinza gavetas com sistema de deslizamento por trilhos telescpicos porta etiquetas e puxadoras com capacidade mnima de carga de 23 kg por gaveta possui fechadura com chave com travamento simultneo de todas as gavetas medida aproximadas AxLxP 1330x470x570 mm. As medidas podero variar em at 5 desde que mantidas as quantidades de gavetas e suas respectivas capacidades de carga.	AMAPA	AMAPA	R\$ 1.864,02	R\$ 55.920,60	R\$ 1.940,53	R\$ 58.215,90	3,94 %	R\$ 76,51
11	9,00	UNIDADE	BATEDEIRA PLANETRIA INOXPTNCIA MNIMA DE 1000W 3 TIPOS DE BATEDORES UM PARA	OSTER	OBAT911-220W	R\$ 2.082,00	R\$ 18.738,00	R\$ 2.880,53	R\$ 25.924,79	27,72 %	R\$ 798,53

12	10,00	UN	<p>MASSAS LEVES UM PARA MASSAS PESADASUM BATEDOR PARA CLARAS E MNEVETIGELA MATERIAL DE INOX COMCAPACIDADE PARA 5 LITROS TAMPA ANTIRESPINGO VELOCIDADES BASE ANTIDERRAPANTE220 V.PRODUTO DE REFERENCIA PHILCO O PRODUTO SIMILAR OU PRODUTO DE MELHOR QUALIDADE.</p> <p>BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AO INOX 220V 280W DE POTENCIA 4 TORNEIRAS CAPACIDADE PARA 200 LT RESERVATORIO EM POLIPROPILENO ATXICO TERMOSTATO COM CONTROLE DE TEMPERATURA.</p> <p>Cadeira escritrio presidente suporta at 200kg assento e encosto com estrutura em compensado multilaminado de alta espessura reforados com elementos metlicos estofamento de assento e encosto com espuma flexvel de poliuretano moldada injetada de alta densidade estrutura metlica braos e base em tubos de ao reforado com acabamento em pintura eletrosttica preta base com dimetro 740mm raio 370mm ajuste de altura do assento por meio de pisto gs classe 04 com bucha de metal para reforo no curso conforme norma DIN 4550 rodizos de duplo giro em poliamida de alta performance. Medidas mnimas Assento 50Larg x 45Prof cm Encosto 44Alt x 60Larg cm. Obs Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13962 emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO no certificado devero estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.</p>	ORIGINAL BEBEDOUROS	ORIGINAL BEBEDOUROS	R\$ 3.360,00	R\$ 33.600,00	R\$ 6.173,56	R\$ 61.735,60	45,57 %	R\$ 2.813,56
14	24,00	UN	<p>Cadeira executiva presidente suporta at 200kg assento e encosto com estrutura em compensado multilaminado de no mnimo 40 mm de espessura com espuma injetada anatomicamente de no mnimo 40 mm de espessura e densidade de no mnimo 32 kgm3</p> <p>Cadeira executiva fixa 4 ps sem braos assento e encosto em compensado multilaminado de no mnimo 40 mm de espessura com espuma injetada anatomicamente de no mnimo 40 mm de espessura e densidade de no mnimo 32 kgm3</p>	MOVEIS LAR	STURDY	R\$ 1.607,00	R\$ 38.568,00	R\$ 1.716,52	R\$ 41.196,64	6,38 %	R\$ 109,52
15	50,00	UN	<p>acabamento em plstico e tecido polister na cor preta estrutura tubular de ao com tratamento antiferrugem e pintura em epxi na cor preta possui sapatas em polipropileno. Medidas mnimas Assento 48Larg x 43Prof cm Encosto 42Alt x 37Larg cm.</p> <p>Cadeira executiva fixa c braos e base estrutura em ao com tratamento antiferruginoso e pintura eletrosttica assento e encosto com espuma injetada 75mm revestimento em couro sinttico cor preto medidas mnimas Assento 48Larg x 43Prof cm Encosto 42Alt x 37Larg cm altura do assento ao cho 45cm.</p>	AMAPA	AMAPA	R\$ 658,00	R\$ 32.900,00	R\$ 706,87	R\$ 35.343,50	6,91 %	R\$ 48,87
17	10,00	UN	<p>Estante de ao 06 prateleiras com regulagem de altura com capacidade de carga de no mnimo 80 kg cada prateleira confeccionado em chapa de ao no mnimo n 24 com tratamento antiferrugem pintura eletrosttica na cor cinza medidas aproximadas AxLxP 1980x920x400 mm. As medidas podero variar em ate 5 desde que mantidas a quantidade e a capacidade mnima de carga das prateleiras.</p>	AMAPA	AMAPA	R\$ 1.430,00	R\$ 14.300,00	R\$ 1.462,58	R\$ 14.625,87	2,22 %	R\$ 32,58
23	20,00	UNIDADE	<p>antiferrugem pintura eletrosttica na cor cinza medidas aproximadas AxLxP 1980x920x400 mm. As medidas podero variar em ate 5 desde que mantidas a quantidade e a capacidade mnima de carga das prateleiras.</p>	AMAPA	AMAPA	R\$ 772,00	R\$ 15.440,00	R\$ 985,00	R\$ 19.700,00	21,62 %	R\$ 213,00
29	5,00	UN	<p>FORNO ELTRICO 60L 220V COM FUNO TIMER CONTROLE DE TEMPERATURA DE 90C 230C COM DUAS RESISTNCIAS SUPERIOR E INFERIOR PARA MELHOR DISTRIBUIO DO CALOR E COZIMENTO POR IGUAL DO SEU ALIMENTO. PARA MAIOR COMODIDADE E FACILIDADE NO USO ACOMPANHA GRELHA DESLIZANTE E LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO QUE INDICA QUE O APARELHO EST EM USO PARA MAIOR SEGURANA.</p>	PHILCO	PEE 60L	R\$ 1.497,00	R\$ 7.485,00	R\$ 1.829,74	R\$ 9.148,73	18,18 %	R\$ 332,74

31	6,00	UN	<p>DIMENSES APROXIMADAS ALTURA 3700 CM LARGURA 5980 CM PROFUNDIDADE 4230 CM PESO 804 KG. CONSUMO DE ENERGIA KWH 110V 160 KWH 220V 200 KWH. PRODUTO DE REFERNCIA PHILCO OU PRODUTO SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.</p> <p>FREEZER CAPACIDADE MINIMA DE 546L 220V 2 PORTAS. SISTEMA DE DEGELAMENTO MANUAL. CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO ELETROMECCANICO. FAIXAS DE TEMPERATURA FREEZER 18C22C. FAIXAS DE TEMPERATURA REFRIGERADOR 2C8C. PRATELEIRAS 1 DIVISORIA FIXA. DRENO FRONTAL DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA DEGELAMENTO. GAXETA REMOVIVEL FACILITA A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E A REMOO DAS SUJEIRAS MAIS DIFICEIS. GABINETE EM AO PR PINTADO. PUXADOR ERGONOMICO. REFRIGERAO ESTTICA. RODZIOS GIRATRIOS FACILITAM MOVIMENTAO. TAMPA BALANCEADA. PRODUTO DE REFERNCIA METALFRIO OU PRODUTO SIMILAR O DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>GELADEIRA COMERCIAL EM AO INOX. CAPACIDADE MNIMA 1200 LITROS. ISOLAMENTO 100 EMPOLIURETANO. REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX ESCOVADO. REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO. SISTEMA DE AR FORADO FROST FREE ECOLGICO E ECONMICO. PORTAS COM SISTEMA ANTITRANSPIRANTE E PUXADORES EMBUTIDOS. PRATELEIRAS REGULVEIS EM EPXI. CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL. TEMPERATURA DE 0 A 7C</p> <p>Longarina modelo cadeira CONFORME MODELO DE REFERNCIA medindo aproximadamente 1740 x 810 x 680 LxAxP com 03 lugares estrutura cromada com braos laterais estofamento preto de material impermeavel pintura em tinta epxi p na cor metlica.</p>	MATALFRIO	DA550	R\$ 6.261,00	R\$ 37.566,00	R\$ 6.934,68	R\$ 41.608,08	9,71 %	R\$ 673,68
32	2,00	UN	<p>Longarina modelo cadeira CONFORME MODELO DE REFERNCIA medindo aproximadamente 1740 x 810 x 680 LxAxP com 03 lugares estrutura cromada com braos laterais estofamento preto de material impermeavel pintura em tinta epxi p na cor metlica.</p>	GELOPAR	GREPGP	R\$ 13.629,00	R\$ 27.258,00	R\$ 20.832,66	R\$ 41.665,33	34,57 %	R\$ 7.203,66
39	8,00	UN	<p>Longarina modelo cadeira CONFORME MODELO DE REFERNCIA medindo aproximadamente 1740 x 810 x 680 LxAxP com 03 lugares estrutura cromada com braos laterais estofamento preto de material impermeavel pintura em tinta epxi p na cor metlica.</p>	NAGANO	NCL07C	R\$ 2.014,00	R\$ 16.112,00	R\$ 2.330,49	R\$ 18.643,96	13,58 %	R\$ 316,49
45	20,00	UN	<p>MICROFONE SEM FIO FREQUENCIA FIXA NA FAIXA DE 625 A 694 MHZ HOMOLOGADO PELA ANATEL BASTES COM CHAVE ON/OFF LIGA DESLIGA ALIMENTADOS COM PILHAS 15V 26 CANAIS SISTEMA FAIXA DE OPERAO AT 100 M SOB CONDIES TPICAS RESPOSTA EM FREQUENCIA DE UDIO 50 A 15.000 HZ 3 DB REJEIO DE IMAGEM 60 DB TPICO REJEIO A ESPRIOS 60 DB TPICO DISTORO DO SISTEMA REFERENTE A 15 KHZ DE DESVIO MODULAO A 1 KHZ 01 DE THD TPICO RELAO SINLRUDO 98 DB SENSIBILIDADE 109 DB PARA 12 DB SINAD TPICO FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAO 18 C A 57 C. NOTA AS CARACTERSTICAS DA BATERIA PODEM LIMITAR ESTA FAIXA VIDA DA BATERIA 10 HORAS COM 2 PILHAS ALCALINAS AA TRANSMISSOR DE MO DW602 FAIXA DE PORTADORA RF 625 A 694 MHZ SADA RF FAIXA DE PORTADORA DE RF 625 A 694 MHZ CONECTOR XLR MACHO 3 PINO P10 CONFIGURAES DE SADA BALANCEADA ATIVAMENTE. FONTE DE ALIMENTAO ADAPTADOR 100V OU 220V COM PLUG FMEA 21MM PROTEO CONTRA PHANTOM POWER SIM. ITENS INCLUSOS 2 MICROFONES DW602 DE MO 1 RECEPTOR DW602 1 CABO P10P10 1 FONTE DE ENERGIA BIVOLT 1 MANUAL ILUSTRADO 1 CASE PARA TRANSPORTE RECEPTOR DW602 INDICADOR LIGADO CHAVE ON/OFF CONTROLE DE VOLUME INDICADOR DE SINAL DE RF INDICADOR DE PICO DE UDIO DE</p>	DYLAN	DW602MAX	R\$ 2.625,00	R\$ 52.500,00	R\$ 2.825,00	R\$ 56.500,00	7,07 %	R\$ 200,00

50	50,00 UNIDADE	TRANSMISSO ANTENAS TELESCOPICAS SADA DE UDIO SADA MIX XLRBALANCEADAS PRESILHA PARA CABO DE FORA ENTRADA DE ALIMENTAO MICROFONE DW602 CAPSULA ANTISHOCK CHAVE ONOFF INDICADOR LIGADO HOMOLOGAO ANATEL. PALLET PLSTICO 100 X 200 X 180MM EXTERNA2 ENTRADAS SEM ABAS FACE VAZADA 3 LONGARINAS DESLIZADOR RUNNER. SEM EMENDAS OU SOLDAS. POSSUT ADITIVO UV14. LEVE ATXICO E FCIL DE HIGIENIZAR.	PISOPLASTIC	Pallet LEVE 100x120x14 cm fabricante de pallets pbr plastico pallet leve	R\$ 581,00	R\$ 29.050,00	R\$ 581,03	R\$ 29.051,66	0,00 %	R\$ 0,03
54	7,00 UNIDADE	PURIFICADOR DE GUA NATURAL PURIFICADOR COM FILTRO DE GUA SISTEMA ELETRNICO DE REFRIGERAO TEMPERATURA NATURAL E GELADA CONTENDO 1 PINGADEIRA APARADOR DE GUA 1 SUPORTE PARA PAREDE 1 KIT DE INSTALAO MATERIAL POLIPROPILENO PLSTICO DE ALTA RESISTNCIA NA COR RETA OU PRATA TEMPERATURA MDIA DA SADA DE GUA 8C VIDA TIL DO ELEMENTO FILTRANTE 4.000 LITROS CAPACIDADE DE REFRIGERAO 2.2 LITROHORA COM AMBIENTE MN. E MAX. DE TRABALHO 5 A 42 C PRESSO MIN E MAX DA REDE HIDRALICA 3A 40MCA METROS DE COLUNA DE GUA 0029 A 0392MPA PESO LQUIDO 12 KG TENSO BIVOLT127220V 60HZ CONSUMO 100W EQUIPAMENTO CERTIFICADO PELO INMETRO GARANTIA DE 12 DOZE MESES.MARCA DE REFRENCIA EVEREST SOFT PLUS SIMILAR OU SUPERIOR.	SOFT EVEREST	SOFT STAR	R\$ 1.811,00	R\$ 12.677,00	R\$ 1.832,30	R\$ 12.826,10	1,16 %	R\$ 21,30
Total R\$ 927.340,82					Total Orçado R\$ 1.104.709,16		16,06%		R\$ 177.368,34	

Fornecedor: MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 37.673.034/0001-57

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
3	15,00 UNIDADE		AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS SPLIT INVERTER 220V COM INSTALAO. GARANTIA DE 12 MESES DE FBRICA.	PHILCO	PAC18000IFM15	R\$ 4.134,83	R\$ 62.022,45	R\$ 4.137,83	R\$ 62.067,52	0,07 %	R\$ 3,00
Total R\$ 62.022,45						Total Orçado R\$ 62.067,52		0,07%		R\$ 45,07	

Fornecedor: X-MAM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA - 52.650.774/0001-61

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
21	30,00 UNIDADE		DESKTOP SISTEMA OPERACIONAL OEM COM SUPORTE UEFI MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64 BITS PTBR OU SISTEMA OPERACIONAL OEM MICROSOFT WINDOWS 11 PRO 64 BITS PTBR PROCESSADOR VERSO EOU GERAO ANTERIOR PERMITIDA CONTANDO DA ATUAL DO FABRICANTE 2 SEGMENTO VERTICAL DESKTOP LITOGRAFIA MXIMA 7NM NNERO DE NCLEOS MNIMOS 6 NNERO DE THREADS MNIMO 12 FREQUENCIA MNIMA BASEADA EM PROCESSADOR 250 GHZ FREQUENCIA MNIMA BASEADA EM PROCESSADOR PARA TECNOLOGIAS TURBO EOU BOOST 44 GHZ CACHE MNIMO L2 MNIMO 7 MB TDP PADRO MXIMO 65 W TAMANHO MXIMO DE MEMRIA DE ACORDO COM O TIPO DE MEMRIA 128 GB TIPOS DE MEMRIA DDR4 3200 MTS EOU DDR5 4800 MTS. ESPECIFICAES GRFICAS NNERO MXIMO DE TELAS SUPTADAS 4 NNERO MXIMO DE LINHAS PCI EXPRESS 20 RESOLUO MXIMA HDMI 4096 X 2160 60HZ RESOLUO MXIMA DP 7680 X 4320 60HZ RESOLUO MXIMA EDP TELA PLANA INTEGRADA 5120 X 3200 120HZ	POSITIVO	D3400SFF	R\$ 5.467,00	R\$ 164.010,00	R\$ 6.321,25	R\$ 189.637,50	13,51 %	R\$ 854,25

SUPORTE DIRECTX MNIMO 12
 SUPORTE OPENGL MNIMO 3.0
 SUPORTE OPENCL MNIMO 3.0.
 FUNCIONALIDADES E
 TECNOLOGIAS AVANADAS
 TECNOLOGIA PROPRIETRIA DE
 VIRTUALIZAO SIM 64 BITS SIM
 SUPORTE TECNOLOGIA
 HYPERTHREADING SIM SUPORTE
 TECNOLOGIAS PROPRIETRIAS DE
 IA NEURAL SIM SUPORTE A
 INSTRUES AES SIM SUPORTE A
 INSTRUES PROPRIETRIAS SSE4.1
 SSE4.2 AVX2 SUPORTE
 TECNOLOGIAS PROPRIETRIAS DE
 DETEO DE AMEAAS TDT SIM
 SUPORTE A TECNOLOGIAS
 PROPRIETRIAS DE PROTEO DO
 BOOT SIM SUPORTE RECURSOS
 DE ECONOMIA DE ENERGIA
 ESTADO OCIOSO SIM. PLACAME
 SOCKET EXATAMENTE COMPATVEL
 E OPERACIONAL AO
 PROCESSADOR ESPECIFICADO NA
 PROPOSTA SIM FORMATO MICRO
 ATX DIMENSES MNIMAS 200 CM
 POR 200 CM SUPORTE SLOTS DE
 MEMRIA 2 SUPORTE
 ARQUITETURA A MEMRIA DUAL
 CHANNEL SIM BARRAMENTO DA
 MEMRIA MNIMA DDR4 3200 MHZ.
 PORTAS E CONECTORES SADAS
 D SUB VGA 1 HDMI 1 E DP
 DISPLAYPORT 1 SLOT DE
 EXPANSO SLOT M.2 2230 1 SLOT
 DE EXPANSO SLOT M.2 2280 1
 PORTA LAN ONBOARD GIGABIT
 101001000 MBPS SIM
 QUANTIDADE DE PORTA LAN
 ONBOARD GIGABIT 101001000
 MBPS 1 WIRELESS REDE SEM FIO
 IEEE 802.11 AX SIM BLUETOOTH
 SIM VERSO MNIMA BLUETOOTH
 5.2 SUPORTE PORTA COM DB9
 INTERNO SIM SOM ONBOARD SIM
 PORTAS USB SIM QUANTIDADE
 MNIMA DE PORTAS USB
 TRASEIRA INTERNA FRONTAL 8
 DENTRE AS PORTAS EXIGIDAS 4
 DEVERO SER USB 3.2 SIM UDIO
 DE ALTA DEFINIO HD UDIO SIM
 CONECTORES DE UDIO TRASEIRO
 SIM QUANTIDADE DE
 CONECTORES DE UDIO
 DIANTEIRO 2 ENTRADA
 MICROFONE COMBINADA COM
 FONE DE OUVIDO SIM
 QUANTIDADE DE ENTRADA
 MICROFONE COMBINADA COM
 FONE DE OUVIDO 1 CONECTORES
 SATA SIM QUANTIDADE MNIMA
 DE CONECTORES SATA 4
 VELOCIDADE MNIMAS DOS
 CONECTORES SATA 6.0 GBPS
 SEGURANA E BIOS DETECO DE
 INTRUSO SIM CHIP TPM SIM
 VERSO MNIMA DO CHIP TPM 2.0
 TRAVA TIPO KENSINGTON SIM
 ANILHA PARA CADEADO SIM
 TAMANHO BIOS 128 MB TIPO
 BIOS FLASH ROM BIOSUEFI SIM
 MEMRIA RAM 1X 8GB 8 GB DDR4
 3200 MHZ. ARMAZENAMENTO E
 OUTRAS FUNCIONALIDADES SSD
 DE 512 GB SIM NVME SIM
 UNIDADE TICA OPCIONAL FONTE
 DE ALIMENTAO SIM POTNCIA
 MNIMA 228 WATTS FONTE
 REGULAGEM DE VOLTAGEM
 AUTOMTICA 100240 V 5060HZ
 SIM PFC ATIVO SIM CERTIFICAES
 PROVA DE CERTIFICAO PORTARIA
 INMETRO 1702012 SIM PROVA DE
 CERTIFICAO GLOBAL PARA
 PRODUTOS ECOLGICOS EPEAT
 SIM PROVA DE CERTIFICAO
 DMTFDMI 2.0 SIM MANUAL
 TCNICO SIM. GABINETE E
 ACESSRIOS TECLADO SIM
 TECLADO USB SIM PADRO ABNT2
 SIM RESISTNCIA A
 DERRAMAMENTO DE LQUIDOS
 SIM MOUSE TICO SIM 2 BOTES
 SIM COM SCROLL SIM MOUSE USB
 SIM RESOLUO MNIMA DE 1000
 DPI SIM DIMENSES MNIMA DO
 GABINETE 275 X 94 X 304 MM

22	40,00	UN	ESTABILIZADOR COLETEK. ESPECIFICAES TCNICAS4 TOMADAS ELTRICAS TRIPOLARES DE SADA PADRO NTF ATENDENDO	COLETEK	ES-300VA-BM	R\$ 270,00	R\$ 10.800,00	R\$ 816,11	R\$ 32.644,64	66,91 %	R\$ 546,11
----	-------	----	---	---------	-------------	------------	---------------	------------	---------------	---------	------------

30	12,00	UN	NOVO PADRO NBR 141362002TENSO NOMINAL DE ENTRADA 115220V BIVOLT MANUAL.TENSO NOMINAL DE SADA MONO 115VTENSO DE SADA 115 VOLTSPORTA FUSVEL EXTERNO POTNCIA MINIMA 300VAPROTEO FUSVEL 3A 250VFREQUNCIA 60HZCHAVE ON OFF EMBUTIDA E COM LED PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTALCABO TRIFSICO COM 2PT CONFORME NORMA ABNTLED SINALIZAO DE LIGADODISTORO HARMNICA TOTAL THD CARGA RESISTIVA NO INTRODUZ CABINETE EM ABS GRAU DE PROTEO IP 2020 RENDIMENTO 70 FAIXA DE TEMPERATURA 0 C A 40 C APLICAESEQUIPAMENTOS ELETRODOMSTICOS EM GERAL.CARACTERSTICASPROTEO CONTRA SURTOS DE TENSO FUSVEL EXTERNO DE PROTEO COM UNIDADE RESERVAPROTEO ELETRNICA CONTRA SOBRECARGA PROTEO ELETRNICA CONTRA SOBRETENSOPROTEO TRMICA. FRAGMENTADORA DE PAPIS 15 FOLHAS. TENSO 220V ABERTURA DE INSERO 230 MM COM ENTRADA INDEPENDENTE PARA CDCARTESDISQUETES ACIONAMENTO AUTOMTICO COM SENSOR DE PRESENA DE PAPEL CAPACIDADE 15 FOLHAS DE PAPEL A4 75 GM 1 CDDVD OU 1 CARTO DE CRDITO OU 1 DISQUETE CESTO 25 LITROS TIPO GAVETA CORES DISPONIVELIS BRANCA127V OU PRETA 127V E 220V DIMENSES 365 CM X 555 CM X 265 CM L X A X P FUNCIONAMENTO CONTNUO POR UMA HORA FRAGMENTA PAPEL CDDVD CARTO DE CRDITO CRACHS PVC DISQUETES CLIPES E GRAMPOS MOTOR POR INDUO MAGNTICA NVEL DE RUDO 58 DB NVEL DE SEGURANA P4 NORMA DIN 66399 TIPO DE CORTE MINI PARTCULAS DE 3 X 35 MM PESO 137 KG POTENCIA 550W 34 CV REVERSO SIM 4 RODZIOS SENSORES DE SEGURANA PRESENA DO CESTO SEM O CESTO NO FUNCIONA CESTO CHEIO SOBRECARGA EXCESSO DE FOLHAS SUPERAQUECIMENTO PROTEO TRMICA VISOR LED TOUCH COM MLTIPLAS INDICAES VOLTAGEM 127V OU 220V	TRITURARE	TRX 15 SP	R\$ 2.977,54	R\$ 35.730,48	R\$ 3.662,66	R\$ 43.952,00	18,70 %	R\$ 685,12
34	15,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA SEM FIO IMPRESSORACPIADIGITALIZAOFAX IMPRESSO AIRPRINT IMPRESSO SEM BORDAS APP CANON PRINT7 IMPRESSO DE DOCUMENTOS MODO RASCUNHO SOFTWAREAPP EASYPHOTOPRINT EDITOR GOOGLE CLOUD PRINT ALTO RENDIMENTO DE IMPRESSO APP MESSAGE IN PRINT MOPRIA PRINT SERVICE IMPRESSO DE FOTOS PIXMA CLOUD LINK8 IMPRESSO SEM FIO IMPRESSO FRENTE E VERSO AUTOMTICA DUPLEX IMPRESSO SIMPLES SIMPLEX VELOCIDADE DE DOCUMENTO PB CARTASIMPLEX APROX. 130 IPM OU APROX. 300 PPM DOCUMENTO COLORIDO CARTASIMPLEX APROX. 68 IPM OU APROX. 125 PPM CICLO DE TRABALHO E VOLUME DE IMPRESSO 5.000 PGSMS TAMANHOS DE PAPEL A4 A5 B5 CARTA OFCIO 10X15 CM 13X18 CM 18X25 CM 20X25 CM ENVELOPES DL COM10 QUADRADOS 13X13 CM 10X10 CM 89X89 CM CARTO DE VISITAS 91X55 CM CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPIS PAPEL COMUM GAVETA DE PAPEL FRONTAL 250 FOLHAS DE PAPEL COMUM BANDEJA DE PAPEL TRASEIRA 100 FOLHAS DE PAPEL COMUM OU 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRFICO 10X15 CM CPIA RECURSOS DE	CANON	G7010	R\$ 2.420,00	R\$ 36.300,00	R\$ 3.224,50	R\$ 48.367,50	24,94 %	R\$ 804,50

CPIA CPIA 2EM1 CPIA 4EM1 CPIA SEM BORDAS CPIA AGRUPADA APENAS PELO ADF CPIA FRENTE E VERSO LEMBRETE DE REMOO DE DOCUMENTO CPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAO CPIA PADRO VELOCIDADE DE CPIA FCOT COLORIDO APROX. 22 SEG. QUALIDADE DE IMAGEM ALTA PADRO ECONMICA Nmero DE CPIAS AT 99 CPIAS DIGITALIZAO MODO DE DIGITALIZAO AUTOMTICA LEMBRETE DE REMOO DE DOCUMENTO DIGITALIZAO PARA A REDE DIGITALIZAO SEM FIO DIGITALIZAO PARA PCM ADF CAPAZ DE COPIAR E DIGITALIZAR AT 35 FOLHAS DIGITALIZAO PARA APP CANON PRINT7 PDF DE MLTIPLAS PGINAS.TIPO DE SCANNER MESAMTODO DE DIGITALIZAO SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO CIS RESOLUO DE DIGITALIZAO6 1200 X 2400 DPI TICO TAMANHO MXIMO DO DOCUMENTO MESA 22X2972 CM ADF A4 CARTA 22 X 28 CM OFCIO 22 X 36 CM FAX CARACTERSTICAS DO FAX SECRETRIA ELETRNICA REJEIO DE CHAMADA CONFIRMAO DE UM Nmero MARCADO EM UM FAX REJEIO DE RECEBIMENTO DE FAX REENTRADA DO Nmero DE FAX MEMRIA DE TRANSMISSO REDISCAGEM RECEPO REMOTA MODO EXTRA FINO BUSCA DE DISCAGEM IMPRESSO FRENTE Everso IMAGENS DE FAX FAX PARA PASTA. VELOCIDADE MXIMA DO MODEM 336 KBPS FAX SUPER G3 COLORIDO VELOCIDADE DE TRANSMISSO PRETO APROX. 3 SEG. POR PGINA COLORIDO APROX. 1 MIN. POR PGINA CAPACIDADE DE MEMRIA APROX. 50 PGINAS DISCAGEM DE GRUPO 19 LOCALIDADES 12 MESES DE GARANTIA PELO FABRICANTE. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMTICA FUNES IMPRESSOCPIADIGITALIZAO F AX PGINAS POR MINUTO CARTA 57 PPM A4 55 PPM OFCIO 46 PPM KIT INICIAL DE MANUTENO 500.000 PGINAS VELOCIDADE DE IMPRESSO DUPLA CARTA 40 PPM OFCIO 23 PPMVISOR PAINEL SENSVEL AO TOQUE DE 7 RESOLUO INTERPOLADA DE 600 X 600 DPI FINE1200 1200 X 1200 DPI E FAST1200 1800 X 600 DPI MEMRIA STDMNIMA. 15 GB35 GB CICLO MENSAL DE IMPRESSO AT 250.000 PGINAS MS DIGITALIZAO DSDP100 FOLHAS ORIGINAIS ACETIVEIS 139CM X 215CM 215CM X 355CM GRAMATURAS ACETIVEIS SIMPLEXDUPLX 50 120 GM ESPECIFICAES DA IMPRESSORA CONTROLADOR PADRO ARM CORTEXA53 DUAL CORE PROCESSADOR 1.4 GHZDISCO RGIDO HD HD17 64 GB SSDHD18 256 GB SSDHD19 512 GB SSD PDLSEMULAES COMUM PCL XLPCL 5C KPDL3 DUPLEX EM NICA PASSAGEM DIGITALIZAO CONTNUA PGINA EM BRANCO ELIMINADA CPIA PGINAS POR MINUTO CARTA 57 PPM A4 55 PPM OFCIO 46 PPM DUPLEX EM NICA PASSAGEM VIDRO DE EXPOSIO FICIO CPIAS CONTNUAS 1999 FAX COMPATIBILIDADECOMPRESSO DE DADOS ITUT G3 FAXMMR MR MH JBIG VELOCIDADE DE TRANSMISSOVELOCIDADE DO MODEM 336 KBPS FUNES DE FAX FAX DIRECT TX FAX MEMORY TX TRANSMISSO PROGRAMADA FAX POLLING TX RX SUBADDRESS TX SUBADDRESS CONFIDENTIAL RX SUBADDRESS BULLETIN BOARD RX FORWARD FAX NETWORK FAX TX NETWORK FAX RX SHARED FAX DRIVER TRANSMISSO RPIDA DE SEND JOB TRABALHO PROGRAMADO BANDEJA NICA PARA 500 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO PARA 100 FOLHAS.

35	12,00 UNIDADE	KYOCERA	ECOSYSMA5500IFX	R\$ 6.710,00	R\$ 80.520,00	R\$ 7.150,00	R\$ 85.800,00	6,15 %	R\$ 440,00
----	---------------	---------	-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------	------------

37	20,00	UNIDADE	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMTICA MEMRIA PADRO MNIMA128 MB VELOCIDADE MNIMA DE IMPRESSO EM PRETO 36 PPM RESOLUO EM DPI MNIMO 2.400 X 600 DPI CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL PADRO FOLHAS BANDEJA COM CAPACIDADE PARA MNIMA 250 FOLHAS E ENTRADA DE ALIMENTAO MANUAL DE UMA FOLHA INTERFACES PADRO SEM FIO 802.11BGN ETHERNET USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE EMULAO PCL5E PCL5C PCL6 PCL XL CLASS3.0 BRSCRIPT3 CICLO DE TRABALHO MENSAL. MNIMO 15.000 PGINAS TAMANHO MNIMO DE IMPRESSO BANDEJA DE PAPEL AT 216 X 356 CM OFCIO ENTRADA DE ALIMENTAO MANUAL 76 A 216 CM DUPLEX SIM COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MVEIS AIRPRINT GOOGLE CLOUD PRINT IPRINTSCAN WIFI DIRECT CPIA RESOLUO DE CPIA MNIMO 600 X 600 DPI OPES DE CPIA ORDENADAS N EM 1 CPIAS MLTIPLASEMPILHADAS AT 99 CPIAS CPIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE VELOCIDADE MNIMA. DE CPIA EM PB 36CPM RESOLUO AMPLIAO REDUO 25 A 400 EM INCREMENTOS DE 1 TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS MNIMO 216 X 279 CM CARTA SCANNER TIPO DE SCANNER VIDRO DE EXPOSIO COLORIDO COM ADF ADF MNIMO 50 PGINAS RESOLUO DE DIGITALIZAO INTERPOLADA DPI AT 19.200 X 19.200 DPI RESOLUO DE DIGITALIZAO PTICA DPI AT 1.200 X 1.200 DPI VISUALIZAO E SOFTWARE OCR NUANCE PAPERPORT 14SE COM OCR PARA WINDOWS MEDIANTE DOWNLOAD FUNO DIGITALIZAO PARA ARQUIVO IMAGEM EMAIL FTP OCR PARA MICROSOFT SHAREPOINT GARANTIA PELO FABRICANTE NO MNIMO 12 MESES. MONITOR LED MNIMO 22 TELA TIL MNIMA DE 215 COR PRETO TECNOLOGIA LED CONEXES HDMI 1 DSUB VGA 1 RESOLUO MXIMA 1920X1080 RESOLUES POSSVEIS 1366X768 1280X1024 1280X720 1024X768 800X600 720X400 640X480 TAXA DE ATUALIZAO MNIMA 60 HZ MODO ECONMICO SIM PROPORO DA TELA 169 SIM ALIMENTAO BIVOLT CONSUMO MXIMO 25 W MENOR OU IGUAL A 03W STANDBY TIPO DE ALIMENTAO INTERNA OU EXTERNA CABO AC SIM PADRO CABO ABNT. SADA DE UDIO OPCIONAL	BROTHER	DCP-B7535DW	R\$ 3.109,00	R\$ 62.180,00	R\$ 3.824,50	R\$ 76.490,00	18,70 %	R\$ 715,50
47	40,00	UN	MONITOR LED MNIMO 22 TELA TIL MNIMA DE 215 COR PRETO TECNOLOGIA LED CONEXES HDMI 1 DSUB VGA 1 RESOLUO MXIMA 1920X1080 RESOLUES POSSVEIS 1366X768 1280X1024 1280X720 1024X768 800X600 720X400 640X480 TAXA DE ATUALIZAO MNIMA 60 HZ MODO ECONMICO SIM PROPORO DA TELA 169 SIM ALIMENTAO BIVOLT CONSUMO MXIMO 25 W MENOR OU IGUAL A 03W STANDBY TIPO DE ALIMENTAO INTERNA OU EXTERNA CABO AC SIM PADRO CABO ABNT. SADA DE UDIO OPCIONAL	DELL	SE2222H	R\$ 1.195,00	R\$ 47.800,00	R\$ 1.819,28	R\$ 72.771,52	34,31 %	R\$ 624,28
49	40,00	UN	NOBREAK REGULAO ONLINE SIM POTNCIA MNIMA 600 VA TENSO ENTRADA BIVOLT AUTOMTICO 115127220V SIM TENSO SADA 115V SIM FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAO RETANGULAR PWM SIM FATOR DE POTNCIA DE SADA 0.5 PLUGUE DE ENTRADA DE ENERGIA NBR 14136 SIM QUANTIDADE MNIMA DE TOMADAS DE SADA 4 FORMATO NBR 14136 SIM EXTENSOR DE TOMADAS OPCIONAL TEMPO ESTIMADO EM MINUTOS DE AUTONOMIA NO CENRIO DE COMPUTADOR E MONITOR LED DE 156 25 POSSUIR ESTABILIZADOR INTERNO SIM POSSUIR CARACTERSTICAS DE FILTRO DE LINHA SIM POSSUIR PORTA DE FUSVEL EXTERNO SIM POSSUIR AUTODIAGNSTICO DE BATERIA SIM POSSUIR TECNOLOGIA DE PROTEO DE DESGASTES DA BATERIA BATTERY SAVER SIM TIPO DO MICROPROCESSADOR ARM DE 32 BITS SIM MICROPROCESSADOR COM	SMS	600WA BI/115 REF.29300	R\$ 796,15	R\$ 31.846,00	R\$ 1.127,69	R\$ 45.107,68	29,40 %	R\$ 331,54

51	5,00	UN	MEMRIA FLASH SIM POSSUIR FUNO DE ANLISE DE DISTRBIOS DA REDE ELTRICA TRUE RMS SIM POSSUIR AUTO TESTE DURANTE A INICIALIZAOLIGAR SIM POSSUIR FUNO DE RECARREGAMENTO DE BATERIAS MESMO COM NOBREAK DESLIGADO SIM POSSUIR FUNO DE LIGAMENTO MESMO SEM ENERGIA DA CONCESSIONRIA DC START SIM POSSUIR LEDS DE SINALIZAO DE FUNCIONAMENTO SIM PLASTIFICADORA PODE SER USADA TANTO PARA PLASTIFICAO A QUENTE COMO A FRIO E PLASTIFICA AT TAMANHO A3. POTNCIA 500W TENSO 220V TEMPERATURA 100C A 200C ESPESSURA DO MATERIAL AT 1MM LARGURA MXIMA DO PLSTICO 330MM DIMENSES APROXIMADAS DA MQUINA C X L X A 55 X 8 X 16 CM. A MQUINA POSSUI 4 ROLOS DE PRESSO PARA GARANTIR UMA PLASTIFICAO PERFEITA. ALM DISSO ELA POSSUI AQUECIMENTO ATRAVS DE RESISTNCIAS LAMINAO QUENTE OU FRIA PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE TEMPERATURA LED DE TEMPERATURA E LED QUE INDICA QUANDO A MQUINA EST LIGADA.	CETRO	SF-320	R\$ 1.720,00	R\$ 8.600,00	R\$ 1.723,19	R\$ 8.615,96	0,18 %	R\$ 3,19
57	40,00	UNIDADE	TRANSFORMADOR AUTO TRAFIO 1500VA TECNO BIVOLT 2PT	FIOLUX	TECNO 1500VA TRIPOLAR	R\$ 216,00	R\$ 8.640,00	R\$ 318,68	R\$ 12.747,52	32,22 %	R\$ 102,68
Total R\$ 486.426,48						Total Orçado R\$ 616.134,32		21,05%		R\$ 129.707,84	

Fornecedor: **BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
27	1,00	UN	FOGO 06 BOCAS BRANCO MESA INOX E ACENDIMENTO AUTOMTICO. VOLTAGEM BIVOLT ACABAMENTO FORNO LIMPA FCIL GRADES 2 SENDO 1 DESLIZANTE. COMBUSTVEL GS.	CLARICE	DELICATO PLUS / 6Q BRANCO-AUTOMÁTICO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.984,95	R\$ 1.984,95	24,43 %	R\$ 484,95
28	10,00	UN	FOGO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSO EM AO INOX 6 BOCAS TAMANHO 40X40 SEM FORNO. MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 195CM PROFUNDIDADE 114CM ALTURA 80CM	MR FOGÕES	LUXO INOX / 610201-6BA - INSTALADO	R\$ 3.679,38	R\$ 36.793,80	R\$ 6.466,05	R\$ 64.660,53	43,09 %	R\$ 2.786,67
Total R\$ 38.293,80						Total Orçado R\$ 66.645,48		42,54%		R\$ 28.351,68	

Fornecedor: **SEVENTEC COMERCIO LTDA - 08.784.976/0002-95**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
36	15,00	UN	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMTICA IMPRESSOCPIADIGITALIZAO IMPRESSO CICLO DE TRABALHO MENSAL MNIMO 90.000 PGINAS MEMRIA PADRO MNIMO 512 MB TONER INICIAL DE ALTO RENDIMENTO DE 18.000 PGINAS PGINAS E CARTUCHO DE REPOSIO NO MNIMO 25.000 PGINAS UNIDADE DO CILINDRO 75.000 PGINAS TELA TOUCH SCREEN COLORIDO DE 35 MODO DE ECONOMIA DE TONER SIM PADRO DE IMPRESSO FRENTE E VERSO EM UMA NICA PASSAGEM SIM VELOCIDADE MNIMA DE IMPRESSO EM PRETO A4 48 PPM VELOCIDADE MNIMA DE IMPRESSO EM PRETO CARTA 50 PPM TIPO DE CONSUMVEL CARTUCHO DE TONER E UNIDADE DE CILINDRO RESOLUO MNIMA DE IMPRESSO DPI 1200 X 1200 DPI TECNOLOGIA DE IMPRESSO MONOCROMTICA COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS MAC OS LINUX BANDEJA COM CAPACIDADE DE PAPEL DE 250 FOLHAS TAMANHO DE PAPEL BANDEJA MULTIUSO CARTA OFCIO A4 TAMANHOS PERSONALIZADOS TAMANHO DE PAPEL BANDEJA DE PAPEL CARTA OFCIO EXECUTIVO	BROTHER	DCP-L5512dn	R\$ 3.035,00	R\$ 45.525,00	R\$ 5.773,28	R\$ 86.599,27	47,43 %	R\$ 2.738,28

A4 A5 A6 GRAMATURA DA FOLHA
 BANDEJA MULTIUSO MN.MX.60230
 GM GRAMATURA DA FOLHA
 BANDEJA DE PAPEL MN.MX.60163
 GM CAPACIDADE DA BANDEJA
 MULTIFUNCIONAL 100 PGS. CPIA
 VELOCIDADE MNIMA DE CPIA EM
 A4 48 PPM VELOCIDADE MNIMA
 DE CPIA EM PRETO CARTA 50 PPM
 CAPACIDADE DE CPIA
 MONOCROMTICA RESOLUO
 MNIMA DE CPIA1200 X 600 DPI
 ESTILO DE DESENHOS FLATBED
 VIDRO DE EXPOSIO MNIMO A4
 CPIA FRENTE E VERSO SIM CPIA
 DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE
 SIM REDUOAMPLIAO 25400
 DIGITALIZAO ADF MNIMO 50
 FOLHAS E FULL DUPLEX
 RECURSOS AVANADOS DE
 DIGITALIZAO VISUALIZAO DE
 DIGITALIZAO SEPARAO DE
 DOCUMENTOS ALINHAMENTO
 AUTOMTICO DO ALIMENTADOR
 IGNORAR PGINAS EM BRANCO
 PERFIS DE DIGITALIZAO
 DIGITALIZAO DUPLEX EM
 PASSAGEM NICA SOFTWARE
 INCLUSO KOFAX PAPERPORT SE
 COM OCR PARA WINDOWS
 PRESTO PAGEMANAGER COM OCR
 PARA MAC OS RESOLUO DE
 VARREDURA INTERPOLADA
 MNIMO DPI 19200 X 19200 DPI
 APLICATIVO DE DIGITALIZAO
 PARA DISPOSITIVOS MVEIS
 IPRINTSCAN RESOLUO DE
 DIGITALIZAO PTICA DPI MNIMO.
 1200 X 1200 DPI VIDRO DE
 EXPOSIO MNIMO 600 X 600 DPI
 ADF CAPACIDADE DE
 DIGITALIZAO MONOCROMTICA E
 COLORIDA VELOCIDADES DE
 DIGITALIZAO SIMPLEX A4
 PRETOCOR MNIMO IPM 28 56 IPM
 A4 GARANTIA MNIMA DE 12
 MESES PELO FABRICANTE.

Total R\$ 45.525,00 **Total Orçado R\$ 86.599,27** **47,43%** **R\$ 41.074,27**

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA	08.236.951/0001-76	1 - 8 - 10 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 24 - 26 - 33 - 38 - 40 - 41 - 42 - 46 - 48 - 52 - 53 - 55 - 56 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62	R\$ 520.587,00	R\$ 562.324,69	7,42%	R\$ 41.737,69
TA JUNQUEIRA LTDA	24.719.981/0002-70	2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 23 - 29 - 31 - 32 - 39 - 45 - 50 - 54	R\$ 927.340,82	R\$ 1.104.709,16	16,06%	R\$ 177.368,34
MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	37.673.034/0001-57	3	R\$ 62.022,45	R\$ 62.067,52	0,07%	R\$ 45,07
X-MAM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	52.650.774/0001-61	21 - 22 - 30 - 34 - 35 - 37 - 47 - 49 - 51 - 57	R\$ 486.426,48	R\$ 616.134,32	21,05%	R\$ 129.707,84
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	27 - 28	R\$ 38.293,80	R\$ 66.645,48	42,54%	R\$ 28.351,68
SEVENTEC COMERCIO LTDA	08.784.976/0002-95	36	R\$ 45.525,00	R\$ 86.599,27	47,43%	R\$ 41.074,27
Total Geral			R\$ 2.080.195,55	R\$ 2.498.480,47	16,74%	R\$ 418.284,92