



RELAÇÃO DO AÇO

ACO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	635	77	48995
V2	2	5.0	4	238	952
V4	3	5.0	2	275	550
V8	4	5.0	38	57	2166
V10	5	6.3	2	107	214
V13	6	8.0	2	632	2126
V16	7	8.0	2	855	1310
	8	8.0	2	84	168
	9	8.0	2	696	676
	10	8.0	4	210	840
	11	8.0	4	375	1500
	12	8.0	2	180	230
	13	8.0	2	632	1270
	14	8.0	2	1198	2396
	15	8.0	2	834	1268
	16	8.0	6	174	1044
	17	8.0	4	210	840
	18	8.0	4	554	2216
	19	8.0	2	1137	2274
	20	8.0	4	592	2368
	21	8.0	2	1200	2400
	22	8.0	4	862	2728
	23	8.0	1	117	117
	24	8.0	2	185	370
	25	8.0	2	696	1392
	26	8.0	4	509	2036
	27	8.0	2	193	386
	28	8.0	4	517	2068
	29	8.0	4	547	2188
	30	8.0	4	317	1268
	31	8.0	2	338	676
	32	8.0	2	217	434
	33	8.0	2	227	454
	34	8.0	2	338	676
	35	8.0	2	174	348
	36	8.0	2	103	206
	37	8.0	1	117	117
	38	8.0	2	696	1392
	39	10.0	4	545	2180

RESUMO DO AÇO

ACO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA60	6.3	2.1	0.6
	8.0	420.9	192.7
	10.0	21.8	14.6
CA60	5.0	525.6	89.1

PESO TOTAL (kg)
CA50 196.1
CA60 89.1

Volume de concreto (C-25) = 4.35 m³
Área de forma = 72.81 m²

PROJETO ESTRUTURAL

ENDEREÇO: Rua 05 com a rua 15, Q-75, Distrito de Itaguacu - Sao Simao-GO

PROPRIETÁRIO: Município de São Simão Goiás CNPJ 02.056.778/0001-48

AUTOR DO PROJ.: ENG. CIVIL LORENA FATIMA SILVA CREA: 25.178/D-GO

CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO



CONTEÚDO: Baldrame	ESCALA	DATA
	INDICADA	ABR/2024
	FOLHA	PRANCHA:
	A-1	3/12
REVISÃO		
00		